



## In hoogte verstelbare 32" met IPS panel technologie en WQHD resolutie

Bent u op zoek naar de perfecte monitor? Kies deze beste all-round monitor met IPS paneel technologie dat perfecte kleurreproductie en brede kijkhoeken garandeert. Deze monitor is geschikt voor grafische doeleinden en is tegelijkertijd vormgegeven in een modern en stijlvol ontwerp. Het is de perfecte oplossing voor productiviteit, het maken van ontwerpen of analyses. Dankzij de in hoogte verstelbare voet (15cm) kunt u de positie van het scherm aanpassen aan uw voorkeuren, en de hoeveelheid blauw licht dmv de blue light reducer verminderen. Deze high-end monitor is de perfecte keuze voor de veeleisende gebruiker die alleen genoegen neemt met de beste specificaties.



### WQHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in WQHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.



### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal         | 31.5", 80cm  |
| Paneel                 | IPS panel technologie, matte finish  |
| Resolutie              | 2560 x 1440 @60Hz (3.7 megapixel WQHD)   |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1200:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (GTG)      | 4ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB:100%, NTSC: 72%)                                   |
| Horizontale frequentie | 30 - 90kHz   |
| Zichtbaar formaat      | 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"  |
| Pixel pitch            | 0.273mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Video ingang              | DVI x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                      | ja                                  |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                  |

## 03 KENMERKEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Blue light reducer     | ja   |
| Flicker Free LED       | ja   |
| Extra                  | i-Style colour   |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedieningsknoppen      | Power, Menu, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Signaalselectie/ Sluiten   |
| Gebruikersinstellingen | beeld (beeldformaat, helderheid, contrast, black tuner, scherpte, overdrive, ACR, Eco, X-Res technologie), kleur (warm, normaal, koel, gebruikerskleur, i-Style colour, BLR), ingangskeuze, audio (volume, mute, audio input), taal, OSD (H. positie, V. positie, achtergrond, time out), instelmenu (HDMI RGB bereik, logo, LED, automatisch uitschakelen, geheugen oproepen, informatie) |
| Luidspreker            | 2 x 3W   |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISME

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Positieaanpassingen     | hoogte, draaien, kantelen  |
| Hoogte-instelling       | 150mm                      |
| Draaibare voet          | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Kantelhoek              | 22° omhoog; 3° omlaag      |
| VESA montage            | 100 x 100mm                |
| Kabelmanagement systeem | ja                         |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

## Kabels

Stroom, HDMI, DP

## Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energieverbruik

35W typisch, 0.5W stand by

## 07 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

### REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D

726 x 446 (596) x 245.5mm

### Doos afmetingen B x H x D

810 x 176 x 510mm

### Gewicht (zonder doos)

8.6kg

### Gewicht (inclusief doos)

11.6kg

### EAN code

4948570121328



