




Szabadítsa fel a játékban valamennyi képességét a Fast IPS GB2470HSU Red Eagle monitorral

Szerezzen játékosai képességei kibontakozásához elengedhetetlen versenyelőnyt, a 24" méretű GB2470HSU monitorral, amely 0.8 ms MPRT-t és 165Hz frissítési sebességet kínál. A FreeSync Premium szolgáltatás révén a másodperc töredéke alatt hozhat döntéseket, és elfelejtetheti a szellemkép effektust vagy az elmaszatolódási problémákat. A fényerő és a sötét árnyalatok Black Tunerrel történő beállításának lehetősége jobb felhasználói élményt nyújt árnyékos területeken, az IPS panel technológia pedig kiváló képminőséget garantál. Az állítható magasságú állványnak köszönhetően könnyedén beállíthatja a képernyő helyzetét az Ön igényei szerint, így biztosítva a kényelmet a maratoni játék során.

Szintén elérhető fehér színben : [G-Master GB2470HSU-W5](#)



Fast IPS

A Fast (gyors) IPS paneltechnológia nemcsak nagyon élethű, élénk csatateri jeleneteket megjelenítését garantálja kiemelkedő színpontossággal, hanem rendkívül gyors 0,8 ms-os mozgókép-válaszidőt (MPRT) is biztosít.



FreeSync™ Premium Technológia

Ez a monitor garantálja az alacsony bemeneti késleltetést és az alacsony képkocka-kompensációt, amely gyakorlatilag bármilyen képkockasebességnél kizárja a szakadást vagy akadozást.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Átló | 23.8", 60.5cm |
| Panel | Gyors IPS IGZO, matt felület |
| Natív felbontás | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1100:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (MPRT) | 0.8ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 16.7mln 8bit |
| Horizontális szinkronizálás | 15 - 195kHz |
| Látható terület Sz x M | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel magasság | 0.275mm |
| Szín | matt, fekete |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|---|
| Jelbemenet | HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-------------------------|--|
| Kékfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Adaptive Sync támogatás | FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Jel kiválasztása / Kilépés, + / Hangerő, - / i-Style szín, Menü, Bekapcsolás |
| Felhasználói vezérlők | képbeállítás (kontraszt, fényerő, túlajtás, ACR, ECO, kék fénycsökkentő, Black Tuner, MBR, gamma), bemenet kiválasztása, hangbeállítás (hangerő, némítás), felhasználói beállítások, színbeállítások (színhőmérséklet, 6 tengely, felhasználói beállítás), képbeállítás (i-Style szín, X-Res technológia, éles és lágy, HDMI RGB tartomány, közvetlen meghajtó mód, videomód beállítás), nyelv, beállítási menü (OSD H. pozíció, OSD V. helyzet, OSD időtúllépés, nyitó logó, AMD FreeSync Premium, LED), információk megjelenítése, visszaállítás |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kijelző helyzetének beállításai | magasság, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra) |
| Magasság beállítása | 150mm |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90° |
| Hajlásszög | 23° fel; 5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

20W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

539.5 x 385(535) x 210mm

Doboz méretei Sz x H x M

610 x 398 x 157mm

Súly (doboz nélkül)


4.5kg

Súly (dobozzal)

6kg

EAN kód

4948570121397



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED