



## Un forte avanzamento con il G2450HS con pannello VA e 1 ms MPRT

Il Gaming Monitor G2450HS da 24" con risoluzione Full-HD garantisce un'eccellente qualità dell'immagine. E' dotato di un pannello VA con frequenza di aggiornamento da 75Hz e l'MPRT da 1 ms. Le modalità di gioco personalizzate insieme alla funzione Black Tuner permettono di personalizzare le impostazioni dello schermo in base alle proprie preferenze. Avrete il pieno controllo anche nelle scene più scure e tutti dettagli saranno sempre ben visibili.

### 1ms

Un tempo di risposta veloce è la chiave per un gaming molto fluido. Le immagini risultano meno sfocate e sdoppiate, per una migliore performance grafica.

### La tecnologia FreeSync™

La tecnologia AMD FreeSync™ mette fine alle esperienze di gioco mosse e frammentate, grazie a una riproduzione fluida e senza artefatti praticamente a qualsiasi frequenza dei fotogrammi.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	23.8", 60.5cm
Pannello	VA LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	31 - 85kHz
Angolo di visione L x H	527 x 296mm, 20.8 x 11.7"
Pixel pitch	0.274mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	1920 x 1080 @48-75Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, controller joystick: menu, su/i-Style/ BLR, giù/Selezione ingresso, sinistra/Eco, destra/Volume
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, sovraregolazione, contrasto avanzato, ECO, riduttore luce blue, black tuner, saturazione colore, gamma), selezione input (auto, manuale), regolazione audio (volume, disattiva audio), settaggi di fabbrica, regolazione colore (temp. colore, 6-assi, preimpostazioni utente), regolazioni immagine (i-style colour, X-Res Technology, nitido e morbido, HDMI RGB range, regolazione modo video), lingua, setup menu (AMD FreeSync, MBR, OSD pos. orizz., OSD pos. vert., orologio OSD, logo apertura), informazioni, ripristino
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	22° alto; 4° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, HDMI
<b>Altro</b>	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
<b>Consumo energia</b>	19W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	540 x 398.5 x 192.5mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	613 x 403 x 125mm
<b>Peso (netto)</b>	3.1kg
<b>Peso (lordo)</b>	4.1kg
<b>EAN code</b>	4948570121595

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED