

**TOUCHSCREENS****BİLGİLER****10.1” Android, PoE, NFC/RFID  
Okuyucu ve RGB Led bar  
Teknolojisine Sahip Full HD  
PCAP 10pt Dokunmatik Ekran**

ProLite TW1025LASC-B1PNR dokunmatik panel PC, perakende satış, bilgi masaları veya konaklama uygulamaları gibi yoğun kullanım ortamları için mükemmel bir seçimdir. Projektif Kapasitif (PCAP) 10 noktalı dokunmatik teknolojisi, kusursuz ve doğru bir dokunmatik tepkisi ve daha düşük ışık yansımaları sağlar, ayrıca ekran neme ve olası nem oluşumuna karşı korunur. Android 12 işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan yükleyerek sistemi kolayca özelleştirmek mümkündür. Power over Ethernet teknolojisi (PoE), tek bir kabloyla hem veri bağlantısı hem de güç sağlamayı mümkün kılarak tüm kurulumları basitleştirir.

NFC/RFID okuyucusu sayesinde, dokunmatik panel PC yakın mesafedeki etkin cihazlarla veya etiketlerle kablosuz olarak iletişim kurabilir ve RGB Led Bar odanın kullanılabilirlik durumunu net ve sezgisel bir şekilde gösterir. Dahili 5 megapiksel kamera, mikrofon ve hoparlörlerle birlikte sınırsız, etkileşimli kurulum olanakları sunar.

### RGB Led bar

The RGB Led bar will clearly and intuitively indicate the room's availability status and can display a wide range of colors.

### NFC & RFID reader

Thanks to the NFC/RFID reader, the touch panel PC allows to communicate wirelessly with enabled devices or tags within close proximity.

### Bağlantı

Ethernet Üzerinden Güç teknolojisini (POE) destekleyen RJ45 (LAN) konektörü, tek bir kabloyla hem veri bağlantısı hem de güç sağlanmasına olanak tanır ve bu, birçok kablonun çevreye müdahale edeceği alanlarda kurulumu basitleştirir.

### Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

## ÖZELLİKLER

### 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	10.1", 25.5cm
Diyagonal	25.5cm
Panel	IPS Panel Teknolojisi, LED
Çözünürlük	1280 x 800 (1 megapixel HD)
En-Boy Oranı	16:10
Panel Parlaklığı	450 cd/m <sup>2</sup>
Parlaklık	390 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	86%
Statik Kontrast	1000:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	25ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 160°/160°, sağ/sol: 80°/80°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Görüntüleme alanı CR>5	yatay/dikey: 170°/170°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 85°/85°
Görüntülenebilir alan G x Y	218.4 x 137.2mm, 8.5 x 5.4"
Piksel Aralığı	0.1692mm

### 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
-------------------------	---

### 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 2W
USB Portları	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x Mini with OTG (DC5V, 500mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3af/15.4W)
Mikrofon	x1

### 04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 12
CPU	Rockchip RK3399 Hexa-core A72*2 + A53*4
GPU	T860 MP4
Disk	32GB eMMC
RAM	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	5.2
NFC/RFID	NFC (ARM Cortex--M3 256KB, 34Mbps (high speed)), RFID (125kHz, 9600kbit/s), ISO 14443A/B, Mifare Classic 4K/8K/Ultralight, Sony Felica

<b>Ekstra</b>	auto-rotation, webcam (5 megapixel), SD card slot, anti-fingerprint coating, anti-glare coating, PoE, NFC/RFID reader, RGB Led lightbar, duvar montajı
<b>Kiosk Modu</b>	evet
<b>Cam Kalınlığı</b>	1.85mm
<b>Cam Sertliği</b>	6H

## 05 GENEL

<b>Kontrol Düğmeleri</b>	Power switch
<b>Uygulamalar</b>	Applications: lock application, manage restart time, manage poer on/off time, calculator, calendar, camera, Chrome, alarm/clock/timer/stopwatch, manage files & folders, organize albums, Gmail, Google, led light bar, play audio files, Play store, system peferences, sound recorder, play video

## 06 MEKANİK

<b>Kablo yönetim sistemi</b>	evet
------------------------------	------

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

<b>Diğer</b>	AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK)
<b>Kablo kapağı</b>	evet

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

<b>Güç Kaynağı</b>	DC 12 V
<b>Güç Tüketimi</b>	18W tipik

## 09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

<b>Ürün boyutları G x Y x D</b>	259.5 x 178.5 x 28mm
<b>Ağırlık (kutu hariç)</b>	1.1kg
<b>EAN kodu</b>	4948570124275

TW1025LASC-B1PNR(21).jpg

TW1025LASC-B1PNR(11).jpg

TW1025LASC-B1PNR(30).jpg

TW1025LASC-B1PNR(31).jpg

TW1025LASC-B1PNR(22).jpg

TW1025LASC-B1(20)-led\_ON\_green.jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED