
INFORMACIJE

27" IPS QHD panel B energetske klase

XUB2763QSU je proizvod za ekološki svesne, izbor koji pomaže da se pokrene napredak ka održivijoj budućnosti. Da bismo ovo postigli, ne koristimo plastiku za pakovanje ovog proizvoda, a samo kućište proizvoda je napravljeno od 85% recikliranih materijala. Monitor takođe ima TCO sertifikat i ispunjava EPEAT® Silver kriterijume. Da bi se brinuo o zdravlju vaših očiju, a u skladu je sa sertifikatima i bezbedno i udobno za oči. Zasnovan na tehnologiji IPS panela, QHD (2560x1440) XUB2763QSU obezbeđuje široke uglove gledanja i veoma tačne nijanse boje, a ergonomsko postolje podesivo po visini od 150 mm garantuje optimalnu udobnost za korisnika.

Hvala vam

Hvala vam što ste napravili odgovoran izbor proizvoda, koji pomaže u pokretanju napretka ka održivijoj budućnosti. Da bismo to postigli, ne koristimo plastiku za pakovanje ovog proizvoda, a samo kućište proizvoda je napravljeno od 85% reciklirane plastike. 100% pakovanja se u potpunosti može reciklirati.

Uštedite električnu energiju, održavajte performanse slike

Odabir monitora sa B energetsom klasom znači da efikasno štedite električnu energiju bez kompromisa po performansama - funkcija efikasne energije koja koristi najefikasniju tehnologiju LED pozadinskog osvetljenja u kombinaciji sa visokoefikasnim filterom u boji održava osvetljenost i žive boje tako da performanse slike ostaju nepromenjene.

Bolji izbor - sertifikovano

Ovaj proizvod ispunjava 100% kriterijuma TCO sertifikata, najsveobuhvatnijeg svetskog sertifikata o održivosti za IT proizvode. Takođe ispunjava EPEAT® Silver kriterijume koji pokrivaju i procenu ekološke i društvene odgovornosti koju je postavio EPEAT® - prva svetska ekološka oznaka za elektroniku. Kao i svaka elektronska oprema koja se prodaje u EU, ona je u skladu sa Direktivom o ograničenju opasnih supstanci 2002/95/EC (RoHS 1) o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci. Međutim, iako direktiva dozvoljava upotrebu do 0,1% žive, ovaj proizvod je 100% bez žive.

Vodite računa o svojim očima

Na osnovu optičkog testiranja i istraživanja koje su vodili optometristi i oftalmolozi iz celog sveta, sertifikat za bezbedno za oči, znači da ovaj proizvod obezbeđuje stalno uključenu zaštitu od plavog svetla smanjujući visokoenergetsko plavo svetlo, a istovremeno održavajući performanse boje netaknute. Takođe ispunjava zahteve sertifikata o udobnosti očiju koji potvrđuje da proizvod ima smanjeno plavo svetlo i da nema treperenja da bi zaštitio oči i sačuvao vid korisnika i omogućio korisniku da promeni položaj tela bez ugrožavanja kvaliteta vizuelne slike.

SPECIFIKACIJA

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | ultra tanak okvir sa 3 strane |
| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS tehnologija panela LED, mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Osnovna rezolucija | 100Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 350 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1500:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 2ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 151KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.233mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.2) DisplayPort x1 (1.2) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | da |
| Dodatno | i-Style boje |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Korisničke kontrole | podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, i-Style boja, ACR, ECO, OD, X-Res tehnologija), podešavanja boja (gama, RGB opseg, temp. boja), podešavanja slike (podešavanje video režima, reduktor plavog svetla, oštar i soft), OSD podešavanja (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, OSD pozadina, OSD rotacija, jezik), ekstra (resetovanje, DDC/CI, LED, logo otvaranja, prilagodljiv sinhronizacija, informacije o prikazu), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka) |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|---------------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | 14W default , 0.5W stand by, 0.3W isključen |

07 ODRŽIVOST

| | |
|---|---|
| Propisi | TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | B |
| EPEAT Silver | *registration varies by country, go to www.epeat.net for details |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

08 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 613 x 397.5 (547) x 209.5mm |
| Težina (bez kutije) | 6.3kg |
| EAN kod | 4948570124282 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED