

### Prosta instalacja i oszczędność miejsca

To rozwiązanie jest kompatybilne z prawie wszystkimi komputerami ThinClient / ZeroClient i następującymi modelami iiyama:

OKRĄGŁA PODSTAWA: [XU2493HS-B1](#), [XUB2493HS-B1](#), [XUB3490WQSU-B1](#), [B2875UHSU-B1](#), [GB2888UHSU-B1](#), [GB2730HSU-B1](#), [B2791HSU-B1](#), [B2482HS-B1](#), [XUB2790HS-B1](#), [GB2530HSU-B1](#), [XB2283HSU-B1DP](#) i [B2083HSD-B1](#).

W przypadku modeli zakupionych po kwietniu 2019 r. sprawdź kształt swojej bazy. JEŚLI PODSTAWA JEST KWADRATOWA, wybierz [MD BRPCV03](#).

Bracket

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED