



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	54.6", 138.8cm
Panel	IPS LED, AG coated glass
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	450 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	400 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	88%
Statikus kontraszt	1100:1
Válaszidő (GTG)	12ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 83kHz
Látható terület Sz x M	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Pixel magasság	0.63mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	infravörös
Érintőpontok	20 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlból találhatóak.

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analog jebemenet	VGA x1 Komponens video x1 RCA kompozit x1
Digitális jebemenet	HDMI x3
Audio bemenet	RCA (B/J) x1 Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Analog jelkimenet	Komponens video x1 RCA kompozit x1
Digitális jelkimenet	HDMI x1 (daisy chain)
Audio kimenet	RCA (B/J) x1 Hangszórók 2 x 10W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1
HDCP	igen

## 04 JELLEMZŐK

Max. non-stop üzemidő	24/7
Üveg vastagsága	4mm

Üveg keménysége	7H
Ház (káva)	fém
Világosság érzékelő	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek EN, DE, FR, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

**Felhasználói vezérlők** picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, saturation, hue, sharpness, sharpness booster, colour temp., noise reduction, reset, adv. colour settings, base colour adj., adaptive contrast, ambient light sensor) sound (balance, adv. sound settings, HDMI audio, spectrum analyser, media player, schedule, display wall) setting (language, network settings, control setting, set monitor ID, energy saving settings, aspect, VGA settings, freeze, blue screen, touch feature, anti image retention, OSD rotation, OSD info box, IR out, opening logo, information, all reset)

**Plug&Play** DDC2B

## 06 MECHANIKUS

**Tájolás** tájkép, portré

**Ventilátor nélküli kialakítás** igen

**VESA állvány** 400 x 400mm

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

**Kábelek** áramellátás, VGA, USB, HDMI

**Touch pen** x3

**Útmutatók** gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

**Távírányító** igen (elemeket tartalmazza)

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

**Tápegység** belső

**Áramellátás** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energiafogyasztás** 106W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

**Áramfogyasztás** 0.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

**Előírások** CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, HATÓTÁVOLSÁG

**REACH SVHC** 0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

**Termék méretei Sz x H x M** 1265.6 x 736.5 x 72mm

**Súly (doboz nélkül)** 37.5kg

**EAN kód** 4948570114733