

## FreeSync Premium özellikli GB3461WQSU Red Eagle ile vizyonunuzu genişletin

IPS panel, 144Hz yenileme hızı, 1ms MPRT ve 3440x1440 çözünürlük ile monitör, hardcore oyuncuların oyun potansiyellerini açığa çıkarmalarına ve üstün görüntü kalitesinin keyfini çıkarmalarına olanak tanır.

Yüksekliği ayarlanabilir stant, ekran konumunu tercihlerinize göre kolayca ayarlayabilmenizi sağlar ve önceden tanımlanmış ve özel oyun modlarını kullanarak ekran ayarlarını özelleştirme olanağı ve Black Tuner işlevi, ayrıntıların her zaman net olmasını sağlamak için karanlık sahneler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. görünür.

### FreeSync™ Premium Teknolojisi

Bu monitör, neredeyse her kare hızında yırtılma veya takılma sorunlarına son vererek düşük giriş gecikmesi ve düşük kare hızı telafisini garanti eder.

### ULTRA GENİŞ - UWQHD

UWQHD (Ultra Geniş QHD) çözünürlük, ultra geniş (21:9) görüntülenebilir bir alan sunar.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	34", 86.7cm
Diyagonal	86.7cm
Panel	IPS, matte finish
Çözünürlük	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
En-Boy Oranı	21:9
Panel Parlaklığı	350 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (MPRT)	1ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Yatay Sync	30 - 220kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Piksel Aralığı	0.233mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	yes (HDR ready)
Kontrol Düğmeleri	Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Input/ Exit
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO, X-Res Technology, MBR), colour adjust (warm, normal, cool, user control, blue light reducer, gamma), input select, PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), i-Style (i-Style mode, save user mode 1/2/3), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD timeout, information), setup menu (video mode adjust, HDMI RGB range, direct drive, FreeSync, HDR, opening logo, LED, memory recall)
Hoparlör	2 x 5W

## 04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 3° aşağı

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	49W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	817 x 415 (545) x 230mm
Kutu boyutları G x Y x D	900 x 460 x 230mm
Ağırlık (kutu hariç)	9.7kg
Ağırlık (standsız)	7kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	12.8kg
EAN kodu	4948570117185

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED