

FreeSync Premium Pro özellikli kavisli GB3466WQSU Red Eagle ile kendinizi oyuna kaptırın.

İnsan gözünün kıvrımından ilham alan, 144 Hz yenileme hızı, 1 ms MPRT ve 3440x1440 çözünürlüğe sahip 1500R kavisli VA panel, üstün görüntü kalitesi ile rahat ve son derece gerçekçi bir izleme deneyimini garanti eder.

Yüksekliği ayarlanabilir stand, mükemmel ekran konumunuz için tam esneklik sağlar. Size karanlık sahneler üzerinde tam kontrol sağlamak ve ayrıntıların her zaman net bir şekilde görüldüğünden emin olmak için Black Tuner işlevinin yanı sıra önceden tanımlanmış ve özel oyun modlarını kullanarak ekran ayarlarını özelleştirin.

FREESYNC™ PREMIUM PRO TEKNOLOJİSİ

Bu monitör, titiz renk ve parlaklık ile HDR içeriğini destekler. Düşük giriş gecikmesi ve düşük kare hızı telafisi, neredeyse her kare hızında yırtılma veya takılma sorunlarına son verir.

KAVİSLİ TASARIM 1500R

İnsan görüş alanından ilham alan ekranın 1500R eğriliği, kendinizi oyuna gerçekten kaptırmanıza olanak tanıyan gerçekçi ve rahat bir izleme deneyimini garanti eder.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	34", 86.5cm
Diyagonal	86.5cm
Panel	VA LED, matte finish
Kavisli	1500R
Çözünürlük	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
En-Boy Oranı	21:9
Panel Parlaklığı	400 cd/m ²
Statik Kontrast	3000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (MPRT)	1ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Piksel Aralığı	0.23175mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	HDR400
Kontrol Düğmeleri	joystick controller: Push (Menu/Power), Up (Input Select), Down (Exit), Left (Eco Mode), Right (Volume)
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, MBR, black tuner, colour saturation, gamma), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), image adjust (sharp and soft, HDMI RGB range, direct drive mode, video mode adjust, HDR, FreeSync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, miscellaneous (opening logo, LED, display information, PiP/PbP, PiP position, PiP size), input select (input select, sub source, DP mode), audio settings (volume, mute, audio-input), store user settings, recall
Hoparlör	2 x 3W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	110mm
Eğim açısı	20° yukarı; 5° aşağı

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

60W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07

ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

808 x 441.5 (551.5) x 256mm

Kutu boyutları G x Y x D

909 x 505 x 282mm

Ağırlık (kutu hariç)

10.9kg

Ağırlık (standsız)

6kg

EAN kodu

4948570117406

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED