



Unleash your full gaming potential with the 165Hz GB3271QSU Red Eagle guaranteeing 1ms MPRT

Offering WQHD (2560x1440) screen resolution, the 32-inch GB3271QSU provides a large on-screen space for a better immersion and is thus perfect for co-op gaming. The IPS panel guarantees vivid colours and wide viewing angles supporting side by side gaming with a friend. Armed with FreeSync Premium you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas

Technologie FreeSync™ Premium

Tento monitor zajišťuje nízkou vstupní latenci a nízkou kompenzaci snímkové frekvence, ukončit jakýkoli problém s roztržením obrazovky nebo kockáním prakticky při jakékoliv snímkové frekvenci.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 31.5", 80cm |
| Panel | IPS s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 400 cd/m ² |
| Kontrast | 1200:1 |
| Pokročilý kontrast | 80M:1 |
| Čas reakce (MPRT) | 1ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln 8bit |
| Horizontalfrequenz | 30 - 242kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5" |
| Velikost bodů | 0.272mm |
| Barva | matná, černá |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|---|
| Vstupní porty | HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x2 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Adaptive Sync support | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-165Hz |
| Extra | remote control |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Power, Menu, Right/ Volume, Left/ i-Style, Input/ Exit |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (contrast, brightness, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, Black Tuner, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time out, opening logo, AMD FreeSync Premium, LED), display information, reset |
| Reproduktory | 2 x 3W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|---------------------|
| Úpravy polohy | výška, náklon |
| Výškově nastavitelné | 120mm |
| Úhel náklonu | 22° nahoru; 3° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |
| Systém správy kabelů | ano |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|------------------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, DP |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Dálkové ovládání | ano (včetně baterie) |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Odběr energie: | 45W typisch, 0.5W odpočinek |
|----------------|-----------------------------|

07 UDRŽITELNOST

| | |
|---|--|
| Předpisy | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 714 x 454.5 (574.5) x 230mm |
| Rozměry balení Š x V x D | 795 x 506 x 225mm |
| Váha (bez balení) | 11.3kg |
| Weight (without stand) | 7.3kg |
| Váha (s balením) | 14.1kg |
| EAN code | 4948570118168 |

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED