

UNIFIED COMMUNICATIONS**Webcam panoramica 4K con
tecnologia di tracciamento
automatico**

Con un campo visivo di 180°, la UC CAM180UM da 13 mega pixel garantisce che la webcam riprenda tutto ciò che è importante. Sei layout video predefiniti sono facilmente accessibili con un solo pulsante e un array integrato di 2 microfoni rileva l'audio fino a 4 metri di distanza.

La tecnologia di tracciamento automatico non solo riconosce e ingrandisce i partecipanti della riunione, ma segue anche gli interlocutori mentre si muovono nella stanza. Compatibile con tutti i principali software per videoconferenze come Zoom, Skype, Microsoft Teams e altri.

Campo visivo di 180 gradi

Il campo visivo indica l'area visibile attraverso l'obiettivo della webcam. Influisce direttamente sulla parte del luogo della riunione che sarà visibile ai partecipanti collegati in remoto. Un angolo di 180 gradi assicura che tutti i partecipanti nella riunione siano perfettamente visibili, anche quelli seduti ai bordi della stanza.

Sei layout video predefiniti

Basta toccare la parte superiore della webcam per passare tra le diverse opzioni di layout. Da una presentazione con un'unica persona al brainstorming tra più partecipanti, questa webcam può coprire tutte le vostre necessità.

Framing automatico

Con il rilevamento intelligente dei volti e la localizzazione della voce, la webcam segue la persona che sta parlando e passa senza problemi da un presentatore all'altro, regolandosi automaticamente per adattarsi al meglio alla posizione e alla quantità dei partecipanti. Non solo riconosce e ingrandisce i partecipanti della riunione, ma, inoltre, segue chi parla mentre si sposta nella stanza.

Audio chiaro, nitido e naturale

Dotato di un avanzato algoritmo di riduzione del rumore, l'array microfonico integrato a 2 elementi rileva l'audio fino a 4 metri di distanza, offrendo un audio di alta qualità privo di fastidiosi rumori di fondo o distorsioni.

SPECIFICHE

01 WEBCAM

PanoCam Studio Software	si
Pixels	12M
Risoluzione nativa	4K UHD
Risoluzioni supportate	2160p (24kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Campo visivo diagonale (dFoV)	180°
Messa a fuoco	fissa
Messa a fuoco - distanza	1.5m
Apertura	2.2
AutoFraming	si

02 AUDIO

Numero di microfoni array	2
Distanza di ricezione del audio	4m

03 CONNETTIVITÀ

Camera	USB Type-C
Uscita USB	si

04 ACCESSORI INCLUSI

Staffa di montaggio si

05 SOSTENIBILITÀ

Norme CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	144 x 73 x 26mm
Box dimensioni L x H x P	175 x 175 x 44mm
Peso (netto)	0.2kg
Peso (lordo)	0.5kg
EAN code	4948570033027

Prodotti correlati [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#),
[UC SPK01L](#)

GALLERY

UC-CAM180UM(20).jpg

UC-CAM180UM(10).jpg

UC-CAM180UM(11).jpg

UC-CAM180UM(30).jpg

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED