

UNIFIED COMMUNICATIONS**INFORMACIJE**

Kompaktna Full HD veb kamera sa zatvaračem za privatnost

I kod kuće i u kancelariji, UC CAM75FS osigurava da možete uživati u svim prednostima video sastanaka. Integrisani niz sa dva mikrofona detektuje zvuk sa udaljenosti do 4 metra, isporučujući zvuk visokog kvaliteta bez dosadne pozadinske buke.

Podržava sve vodeće softvere za konferencije kao što su Zoom, Skype, Microsoft Teams, a jednostavan, ali i efikasan zatvarač privatnosti garantuje da vas kamera može snimiti samo kada to želite.

77° vidno polje

Vidno polje označava vidljivo područje koje se može videti kroz objektiv kamere. To direktno prevodi koliko će vašeg prostora za sastanke biti vidljivo učesnicima koji se pridružuju na online Vidno polje ispod 80 stepeni je savršen izbor za podešavanje vašeg desktopa.

2D i 3D digitalna redukcija šuma

Pružajući visok kvalitet slike, ove dve tehnologije za smanjenje šuma u kombinaciji obezbeđuju oštre i jasne slike za video i fotografije, čak i u uslovima slabog osvetljenja.

Jasan, oštar i prirodan zvuk

Sa naprednim algoritmom za smanjenje šuma, integrisani mikrofonski niz od 2 elementa detektuje zvuk sa udaljenosti do 4 metra, isporučujući zvuk visokog kvaliteta bez bilo kakve dosadne pozadinske buke ili izobličenja.

Poklopac kamere

Okidač sa ručnim prekidačem je onaj koji možete lako zatvoriti kako biste osigurali da vas kamera vidi samo kada to želite.

SPECIFIKACIJA

01 KAMERA

Pikseli	2M
Osnovna rezolucija	Full HD 1080p
Podržavne rezolucije	1080p/30fps, 720p/30fps, 576p/30fps
Dijagonalno vidno polje (dFoV)	77°
Režim fokusa	fiksno
Udaljenost fokusa	1m
Otvor blende	2

02 AUDIO

Broj nizova mikrofona	2
Hvatanja udaljenog glasa	4m
Ugao hvatanja glasa	180°

03 KONEKCIJA

Kamera USB Tip-C

04 UKLJUČENI DODACI

Kablovi USB 2.0 (tip A do C)

05 ODRŽIVOST

Propisi CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	80 x 69.5 x 38mm
Dimenzije kutije Š x V x D	96 x 71 x 56mm
Težina (bez kutije)	0,05kg
Težina (sa kutijom)	0.1kg
EAN kod	4948570032990

07 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani prizvodi [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)

UC_CAM75FS(11).jpg

UC_CAM75FS(20).jpg

UC_CAM75FS(10).jpg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED