



Monitor táctil de 15.6" Full HD PCAP 10pt con panel IPS, reproductor multimedia integrado y un soporte abatible en la parte posterior

Con una resolución Full HD de 1920x1080 y tecnología táctil proyectiva de 10 puntos, el ProLite T1624MSC ofrece una respuesta táctil perfecta y precisa. Con tecnología de panel IPS, ofrece un rendimiento de color excepcional y amplios ángulos de visión, lo que lo convierte en una excelente opción para una amplia gama de aplicaciones interactivas exigentes. Los usuarios pueden beneficiarse de su soporte abatible, que permite que el monitor quede completamente plano para usarlo como tableta. El T1624MSC viene equipado con varias entradas y una ranura para tarjetas SD, así como con altavoces estéreo que ofrecen un sonido de buena calidad. Es una pantalla ideal para la señalización digital interactiva de pequeño tamaño, el comercio minorista y las presentaciones interactivas.

Tecnología táctil - capacitiva proyectiva

Esta tecnología utiliza una rejilla de sensores de micro cables finos integrados en el vidrio que cubre la pantalla. El toque se detecta porque las características eléctricas de la rejilla del sensor cambian cuando se coloca un dedo humano sobre el vidrio. Gracias a la cubierta de vidrio, esta tecnología es muy duradera y la función táctil no se ve afectada incluso si el vidrio está rayado. Ofrece un rendimiento de imagen perfecto y funciona con dedos humanos (también con guantes de látex) y lápiz óptico.

Reproductor de medios

Reproduce tu música favorita y muestra tus videos, fotos e imágenes más hermosos directamente en la pantalla desde una unidad flash o memoria interna con el reproductor de medios incorporado.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Cristal de borde a borde
Diagonal	15.6", 39.5cm
Pantalla	IPS Pannelo tecnología, LED
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	450 cd/m ²
Brillo	385 cd/m ² con touch pantalla
Transmisión de luz	85%
Contraste estático	800:1 con touch pantalla
Tiempo de respuesta (GTG)	25ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/170°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 85°/85°
Soporte de Color	16.7mln 8bit
Sincronización horizontal	30. - 84.kHz
Área de visualización h x v	344.16 x 193.59mm, 13.5 x 7.6"
Pixel pitch	0.17925mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectiva capacitiva
Puntos de contacto	10
Método táctil	dedo, guante (latex), lápiz capacitivo
Touch interface	USB

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital	HDMI x1
Entrada de audio	Mini jack x1
Salida de audio	Altavoces 2 x 2W
Puertos USB	x2 (2.0)

04 CARACTERÍSTICAS

Extra	media player, ranura para tarjetas SD
Opratividad	24/7
Espesor del vidrio	1.8mm
Dureza del vidrio	6H
Bloqueo de teclas OSD	si

05 GENERAL

Controles	Alimentación/entrada, botón de navegación (arriba, abajo, izquierda, derecha, reproducción/entrada, pausa), menú/salida
-----------	---

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba
Montaje VESA	100 x 100mm

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	USB, HDMI
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	adaptador de CA

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	externo
Fuente de alimentación	DC 12 V
Gestión de energía	7W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.1W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	388 x 245 x 159.5mm
Peso (sin caja)	2.6kg
Código EAN	4948570120451

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED