



## Unleash your full gaming potential with the Fast IPS G2770QSU Red Eagle

Get the competitive edge you need to unleash your full gaming potential with the 27" G2770QSU offering 0.5ms MPRT and 165Hz refresh rate. Armed with FreeSync Premium Pro you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality.

### Fast IPS

A Fast IPS paneltechnika nemcsak a nagy pontosságú, élénk csatateri jeleneteket jeleníti meg kiemelkedő színpontossággal, hanem kiváló 0,5 ms-os mozgókép-válaszidőt (MPRT) is biztosít.

### Freesync™ Premium Pro Technológia

Ez a monitor tökéletes színnel és fényerővel támogatja a HDR-tartalmat. Az alacsony bemeneti késleltetés és az alacsony képkocka-kompenzáció gyakorlatilag bármelyik képkockasebességnél kizár minden szakadási vagy akadozási problémát.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	27", 68.5cm
Panel	Fast IPS, matte finish
Natív felbontás	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Képarány	16:9
Fényerő	400 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	0.5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 242kHz
Látható terület Sz x M	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.233mm
Szín	matt, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	igen
Hangszórá csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	FreeSync Premium Pro - HDMI: 2560 x 1440 @40-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-165Hz
HDR	400
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Menü/Választás, +/-Hangerő, -/ECO, Kilépés, Bemenet választás
Felhasználói vezérlők	képbeállítás (kontraszt, fényerő, felülírás, ACR, ECO, kéfénycsökkentés, Black Tuner, szintelítettség, MBR, gamma), bemenet kiválasztása, hangbeállítás (hangerő, némítás), felhasználói beállítások tárolása, színbeállítások (színhőmérséklet, 6 tengely, felhasználói beállítás), képbeállítás (i-Style szín, X-Res technológia, éles és lágy, RGB tartomány, videó mód beállítás), nyelv, beállítási menü (OSD H. pozíció, OSD V. pozíció, OSD forgatás, OSD időtűllépés, nyitó logó, AMD FreeSync Premium Pro, LED), kijelző információk , visszaállítás
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	21.5° fel; 3.5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

35W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

614 x 442 x 239mm

Súly (doboz nélkül)

4.4kg

EAN kód

4948570121069

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED