

## Sollevatore elettrico da pavimento a colonna doppia per display fino a 98"


Questo sistema elettrico a piloni fissi per il montaggio a pavimento e a parete è la soluzione perfetta per display da 55" a 98". È adatto per schermi con un montaggio fino a VESA 800x600 mm e un peso massimo di 120 kg. Grazie alla facilità di montaggio con supporti "Pull & Release" e un telecomando cablato, è ideale per aule e sale conferenze.

Questa sollevatore è perfetto per i IFP - Display Interattivi iiyama della serie TE12, TE14 e TE18, permettendo agli utenti di controllare l'altezza dallo schermo stesso. Con la possibilità di salvare 2 preset di livello di altezza, diversi utenti possono regolare rapidamente la posizione dello schermo in base alle proprie esigenze.

\*Per il montaggio di un display da 105" è necessario il kit di montaggio aggiuntivo [MD-ADAP001](#)


### 01 SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Bianco, 1.8m
Numero schermi	1
Dimensione schermo	55" - 105"
Regolazione altezza	950mm, Centre of the screen is 812 - 1762mm
Peso massimo	120kg / monitor
VESA massimo	800 x 600mm
Extra	Per schermi fino a 98" (per 105" è necessario un kit di montaggio aggiuntivo - MD-ADAP001), gestione dei cavi, cavi personalizzati (alimentazione, USB, control pad)



## 02 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	886.9 x 1770 x 178.6229.4mm
Box dimensioni L x H x P	1132 x 182 x 754mm
Peso (netto)	35.4kg
Peso (lordo)	38kg
EAN code	4948570033263



### 03 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati

[MD WLIFT1021-B1](#)

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED