



Webcam professionale con risoluzione 4K, array di 8 microfoni, inquadratura automatica e tracciamento degli parlanti



UC-CAM10PRO-MA1 è una webcam professionale 4K con un campo visivo (FoV) di 120° e tracciamento del interlocutore. L'inquadratura automatica si adatta alla posizione dell'utente per tenerlo sempre in vista. Dotata di un impressionante zoom digitale 5x e di un array integrato di 8 microfoni, garantisce il rilevamento dell'audio fino a 8 metri di distanza, assicurando che tutti gli utenti siano visibili e udibili. Grazie alla regolazione dell'inclinazione di 15°, può essere impostata in base alle vostre esigenze e individuali preferenze. Se siete particolarmente preoccupati per la privacy, uno schermo di privacy manuale assicura che la webcam vi veda solo quando lo desiderate. La webcam è leggera e facile da configurare. Funziona in qualsiasi ambiente, grande o piccolo, e supporta tutti i principali software di videoconferenza come Zoom, Skype, Microsoft Teams e altri.



Campo visivo di 120 gradi

Il campo visivo indica l'area visibile attraverso l'obiettivo della webcam. Influisce direttamente sulla parte del luogo della riunione che sarà visibile ai partecipanti collegati in remoto. Un angolo di 120 gradi è adeguato per la maggior parte delle sale riunioni standard.



Riduzione del rumore digitale 2D e 3D

Offrendo una qualità d'immagine straordinaria, queste due tecnologie di eliminazione del rumore garantiscono video e foto nitide e chiare.



Framing automatico

Con il rilevamento intelligente dei volti e la localizzazione della voce, la webcam segue la persona che sta parlando e passa senza problemi da un presentatore all'altro, regolandosi automaticamente per adattarsi al meglio alla posizione e alla quantità dei partecipanti. Non solo riconosce e ingrandisce i partecipanti della riunione, ma, inoltre, segue chi parla mentre si sposta nella stanza.



Audio chiaro, nitido e naturale

Dotato di un avanzato algoritmo di riduzione del rumore, l'array microfonico integrato a 8 elementi rileva l'audio fino a 8 metri di distanza, offrendo un audio di alta qualità privo di fastidiosi rumori di fondo o distorsioni.

SPECIFICHE

01 WEBCAM

Pixels	8.46M
Risoluzione nativa	4K UHD
Risoluzioni supportate	2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Campo visivo diagonale (dFoV)	120°
Messa a fuoco	fissa
Messa a fuoco - distanza	8m
Apertura	2.5
Zoom	Zomm digitale 5x
Bilanciamento del bianco	si
Compensazione della retroilluminazione	si
AutoFraming	si
Numero di preset di posizione della telecamera	1

02 AUDIO

Numero di microfoni array	8
Distanza di ricezione del audio	8m
Seguimento (tracking) automatico	si
Riduzione del rumore	si
Controllo automatico del guadagno (AGC)	si

03 CONNETTIVITÀ

Camera	USB Type-C
Host	USB v.3.0

04 MICROFONO

Numero di microfoni array	x8
Gamma di raccolta vocale	8m (raggio)

05 CONNETTIVITÀ & OPERAZIONI PULSANTI

USB Type C x1

06 MECCANICA

Angolo di inclinazione $\leq 15^\circ$

Rotazione 360°

Otturatore per la privacy yes

07 ACCESSORI INCLUSI

controllo remoto si (batterie incluse)

Adattatore di alimentazione si

08 SOSTENIBILITA'

Norme CE, FCC-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 300. x 85 x 100mm

Box dimensioni L x H x P 300 x 84 x 100mm

Peso (netto) 0.346kg

Peso (lordo) 1kg

EAN code 4948570033157

10 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED