



**Soporte de pared universal, hasta VESA 600x800mm, máx. 125 kg**

Con el sistema de fijación fácil y rápida, este soporte de pared garantiza un uso seguro en entornos como escuelas y otros edificios de servicios públicos.


## 01 DEVICE

|      |                  |
|------|------------------|
| Type | Soporte de pared |
|------|------------------|

## 02 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Peso máximo</b>  | 125kg / monitor |
| <b>VESA minimum</b> | 400 x 400mm     |
| <b>VESA maximum</b> | 600 x 800mm     |


# MD-WM6080



### 03 DIMENSIONES / PESO

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 660 x 840 x 37.5mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 930 x 220 x 40mm   |
| Peso (sin caja)                               | 3.4kg              |
| Peso (con caja)                               | 4.1kg              |
| Código EAN                                    | 5902841107069      |

# MD-WM6080



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED