



## Kontroluj grę z 240Hz GB2790QSU Gold Phoenix

Monitor Gold Phoenix pozwoli Ci wspiąć się na wyżyny Twoich gamingowych możliwości. Wyposażony w najnowsze technologie, w tym FreeSync Premium, 27" Gold Phoenix oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 240Hz i oszałamiający czas reakcji 1 ms MPRT, dzięki czemu Twój sprzęt nigdy Cię nie spowolni.

Matryca Fast IPS gwarantuje doskonałą jakość obrazu, a możliwość regulacji jasności i ciemnych odcieni za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą widoczność w zacienionych obszarach. Dzięki stopce z regulacją wysokości zadbasz o swój komfort podczas gamingowych maratonów dopasowując położenie ekranu do swoich potrzeb.



240Hz & 1ms MPRT

Panel w technologii Fast IPS 240Hz gwarantuje wysoką wierność odtwarzanych obrazów, wyjątkowo dokładne odwzorowanie kolorów i żywe sceny bitewne. Jednocześnie zapewnia oszałamiający czas reakcji ruchomego obrazu (MPRT) wynoszący 1 ms.



Technologia FreeSync™ Premium

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przekątna                         | 27", 68.5cm                                                        |
| Panel                             | Fast IPS, matowe wykończenie                                       |
| Rozdzielczość fizyczna            | 2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)               |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 400 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 1000:1                                                             |
| Kontrast ACR                      | 80M:1                                                              |
| Czas reakcji (MPRT)               | 1ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 16.7mln 8bit                                                       |
| Synchronizacja pozioma            | 31 - 352kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"                                      |
| Plamka                            | 0.233mm                                                            |
| Kolor                             | matowa, czarny                                                     |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejście sygnału     | HDMI x1 (v.2.0 max. 2560 x 1440 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz) |
| USB HUB             | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))                                                    |
| HDCP                | tak                                                                                       |
| Wyjście słuchawkowe | tak                                                                                       |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukcja niebieskiego światła     | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flicker free                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-240Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HDR                               | HDR400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przyciski                         | Zasilanie, Menu/ Wybierz, + / Głośność, - / i-Style, Wyjdz/ ECO, Wybór wejścia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parametry regulowane              | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego światła, Black Tuner, saturacja kolorów, MBR, AMD Free Sync Premium), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika, gamma), regulacje obrazu (i-Style colour, technologia X-Res, ostre i miękkie, zakres RGB, tryb wyświetlania video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, LED), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 04 MECHANICZNE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Zakres regulacji        | wysokość, pivot (rotacja), pochył |
| Regulacja wysokości     | 150mm                             |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90°                               |
| Kąt pochylenia          | 23° w górę; 5° w dół              |
| Standard VESA           | 100 x 100mm                       |

System zarządzania kablami

tak

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe

skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

33W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej  
(Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

614 x 400 (550) x 214mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł.

692 x 506 x 207mm

Waga (bez pudła)


5.7kg

Waga (z pudłem)

7,7kg

Kod EAN

4948570121939



*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED