



## 27" IPS-monitor met USB-hub, 150mm in hoogte verstelbare voet en 100Hz verversingssnelheid

De ProLite XUB2792HSU met stijlvol edge-to-edge design heeft een 27" LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid, samen met de AdaptiveSync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze 27-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitorconfiguraties als kantoortoepassingen.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite XU2792QSU-B6 \(2560x1440\)](#), [ProLite XU2792HSU-B6 \(1920x1080\)](#), [ProLite XU2792UHSU-B6 \(3840x2160\)](#) en in het wit : [ProLite XUB2792HSU-W6](#)



### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



### Slim Line

Slim Line monitoren zijn voorzien van een smalle rand en zijn daarom bijzonder geschikt voor een videomuur of een multi-monitor opstelling.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                 | ultra slim                                                                           |
| Beelddiagonaal         | 27", 68.6cm                                                                          |
| Paneel                 | IPS Panel Technology LED, matte finish                                               |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                           |
| Beeldverhouding        | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast      | 1300:1                                                                               |
| Advanced contrast      | 80M:1                                                                                |
| Reactietijd (MPRT)     | 0.4ms                                                                                |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)                                                        |
| Horizontale frequentie | 31 - 115kHz                                                                          |
| Zichtbaar formaat      | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"                                                        |
| Pixel pitch            | 0.311mm                                                                              |
| Kleur                  | mat, zwart                                                                           |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Video ingang              | HDMI x1<br>DisplayPort x1              |
| USB HUB                   | x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP                      | ja                                     |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                     |

## 03 KENMERKEN

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue light reducer          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flicker Free LED            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Extra                       | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bedieningsknoppen           | Signaalselectie / Sluiten, + / Volume, - / Eco +, Menu, Aan/Uit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gebruikersinstellingen      | beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style kleur, ACR, Eco, OD, X-Res technologie), afbeeldingsinstellingen (blauw licht verminderaar, scherp & zacht, video modus aanpassen), kleurinstellingen (gamma, 6-assen, kleurtemperatuur), audiotoevoegingen (volume, dempen), OSD-instellingen (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, OSD rotatie, taal), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signaal selecteren, HDMI-bereik, openingslogo, LED, informatie). |
| Luidspreker                 | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 04 MECHANISME

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling   | 150mm                                                       |
| Rotatie             | 90°                                                         |
| Draaibare voet      | 90°; 45° links; 45° rechts                                  |
| Kantelhoek          | 22° omhoog; 5° omlaag                                       |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| VESA montage            | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja          |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Kabels  | Stroom, USB, HDMI, DP                           |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 17W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen                                            | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                          |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E                                                                                                              |
| EPEAT                                                  | *registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| REACH SVHC                                             | meer dan 0.1%: Lood                                                                                            |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 612.5 x 394 (544) x 209.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 690 x 455 x 168mm           |
| Gewicht (zonder doos)        | 5.7kg                       |
| EAN code                     | 4948570122592               |



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED