



## Budite ispred svih sa G2745HSU Black Hawk monitorom sa IPS Tehnologijom Panela i 1ms MPRT

Prepustite se izuzetnom gejmingu sa 27" G2745HSU Black Hawk monitorom. Ovaj ekran se može pohvaliti najsavremenijom IPS tehnologijom panela, brzinom osvežavanja od 100 Hz i ultra-brzim MPRT vremenom odziva od 1 ms. Podignite svoju avanturu igranja na sledeći nivo, zahvaljujući Black Tuner funkciji, obezbeđujući kristalno jasnu vidljivost čak i u najmračnijim scenama.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [G-Master\\_GB2745HSU-B2 \(1920x1080\)](#) i [G-Master\\_GB2745QSU-B2 \(2560x1440\)](#)



1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.



IPS TEHNOLOGIJA

Pokrivajući 100% sRGB raspona boja, ovaj IPS panel pruža izvanrednu tačnost boja i šire uglove gledanja, što garantuje visoku vernost i živopisne scene na bojnom polju.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dijagonala                  | 27", 68.5cm                                                                             |
| Panel                       | IPS, mat završna obrada                                                                 |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel)                                                      |
| Osnovna rezolucija          | 100Hz                                                                                   |
| Format ekrana               | 16:9                                                                                    |
| Osvetljenje                 | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                   |
| Statički kontrast           | 1300:1                                                                                  |
| Napredni kontrast           | 80M:1                                                                                   |
| Vreme odziva (MPRT)         | 1ms                                                                                     |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0° |
| Podržane boje               | 16.7mln                                                                                 |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 110KHz                                                                             |
| Vidljiva površina Š x V     | 597.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"                                                           |
| Razmak piksela              | 0.311mm                                                                                 |
| Boja                        | mat, crna                                                                               |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Ulaz signala            | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB                 | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)                    |
| HDCP                    | da                                        |
| Priključak za slušalice | da                                        |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bez treperenja                      | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adaptive Sync podrška               | Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dodatno                             | i-Style Boja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OSD jezici                          | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Korisničke kontrole                 | podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OD, AC, Eco, crni tjuner, zasićenost boja, MBR, AdaptiveSinc), izvor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), korisnički režimi, podešavanja boja (6-osovina, gama, plavo svetlo reduktor, temperatura boje, korisnička podešavanja), podešavanje slike (i-Style Colour, oštra i meka, RGB opseg, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD h. pozicija, OSD v. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja, LED), informacije o prikazu, opoziv |
| Zvučnici                            | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pogodnost                           | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 04 MEHANIČKI

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | nagib             |
| Ugao nagiba                  | 22° gore; 4° dole |
| VESA montiranje              | 100 x 100mm       |
| Sistem upravljanja kablovima | da                |

## 05 UKLJUČENI DODACI

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| <b>Kablovi</b> | Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m) |
| <b>Ostalo</b>  | kratko uputstvo, bezbednosni vodič           |

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Napajanje</b>          | interna                                     |
| <b>Potrošnja energije</b> | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |

## 07 ODRŽIVOST

|                                                                 |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propisi</b>                                                  | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| <b>Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E                                                                      |
| <b>REACH SVHC</b>                                               | iznad 0.1%: Olova                                                      |

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimenzije proizvoda Š x V x D</b> | 611.5 x 434 x 192.5mm |
| <b>Dimenzije kutije Š x V x D</b>    | 688 x 125 x 465mm     |
| <b>Težina (bez kutije)</b>           | 3.9kg                 |
| <b>Težina (bez postolja)</b>         | 3.4kg                 |
| <b>Težina (sa kutijom)</b>           | 5.4kg                 |
| <b>EAN kod</b>                       | 4948570124725         |

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED