



### 34" curved ultra-wide screen with 15cm height adjustable stand

The ProLite XCB3493WQSU is a 34-inch curved monitor with a VA panel, delivering high contrast, deep blacks, and wide viewing angles for consistent image quality from any perspective. UWQHD (Ultra-Wide QHD) resolution provides an ultra-wide (21:9) viewable area. The large amount of screen space and good pixel density make it very suitable for those who want to use side-by-side applications, watch widescreen content or enhance their gaming experience.

For added comfort and flexibility, the 15cm height-adjustable stand allows you to adjust the screen position to your preference. Additionally, flicker-free technology and a blue light reducer function reduces eye fatigue.



VA matrix



HAJLÍOTT DESIGN 1500R

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Design                      | curved                                                                 |
| Átló                        | 34", 86.7cm                                                            |
| Panel                       | VA panel, matte finish                                                 |
| Hajlított                   | 1500R                                                                  |
| Natív felbontás             | 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)                  |
| Képarány                    | 21:9                                                                   |
| Fényerő                     | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                  |
| Statikus kontraszt          | 3000:1                                                                 |
| Speciális kontraszt         | 80M:1                                                                  |
| Válaszidő (MPRT)            | 0.4ms                                                                  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 93%)                                         |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 180kHz                                                            |
| Látható terület Sz x M      | 797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"                                          |
| Pixel magasság              | 0.232mm                                                                |
| Szín                        | matt, fekete                                                           |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jelbemenet           | HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @120Hz) |
| USB HUB              | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))                                                   |
| HDCP                 | igen                                                                                                               |
| Hangszóró csatlakozó | igen                                                                                                               |

## 03 JELLEMZŐK

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kékfény csökkentés      | igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Villogásmentes          | igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adaptive Sync támogatás | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz<br>FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Extra                   | i-Style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OSD nyelvek             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vezérlőgombok           | joystick controller: Push (Menu), Up, Down, Left (Eco), Right (Blue Light Reducer),<br>Input, Volume +, Volume -, Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Felhasználói vezérlők   | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB C speed), input select, audio settings (volume, mute audio), recall |
| Hangszórók              | 2 x 5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kényelem                | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 04 MECHANIKUS

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | magasság, forgatható, billenthető |
| Magasság beállítása             | 150mm                             |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Forgó állvány        | 90°; 45° bal; 45° jobb |
| Hajlásszög           | 23° fel; 5° le         |
| VESA állvány         | 100 x 100mm            |
| Kábelkezelő rendszer | igen                   |

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Kábelek | áramellátás, USB, HDMI, DP                           |
| Egyéb   | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Tápegység         | belső                                          |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| Energiafogyasztás | 55W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                 |

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

|                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Előírások                                             | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA          |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | F                                                                                                   |
| EPEAT Ezüst                                           | *registration varies by country, go to <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> for details |
| REACH SVHC                                            | 0,1% felett: Vezet                                                                                  |

## 08 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 807 x 426 (576) x 245.5mm |
| Doboz méretei Sz x H x M  | 940 x 500 x 198mm         |
| Súly (doboz nélkül)       | 9.7kg                     |
| Súly (dobozzal)           | 13.8kg                    |
| EAN kód                   | 4948570125135             |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED