



## 27" QHD IPS technology panel with USB-C dock and RJ45 (LAN)

Оснащенный док-разъемом USB-C, [XUB2792QSN](#) позволяет упростить рабочее пространство, используя один кабель для отправки сигнала (аудио, видео и тач) с ноутбука на монитор, одновременно обеспечивая питание и зарядку ноутбука. Кроме того, если Ваш монитор подключен к Интернету с помощью кабеля LAN, Ваш ноутбук также будет автоматически подключен к сети. Благодаря выходу DisplayPort Вы можете легко расширить свой рабочий стол, создав конфигурацию с двумя мониторами. Панель IPS обеспечивает насыщенные и точные цвета с широкими углами обзора. Разрешение QHD, высокие значения контрастности и яркости означают, что монитор обеспечивает отличную производительность для работы с фото и веб-дизайна. Эргономичная подставка регулируется по высоте на 15 см, а с помощью механизмов наклона и поворота Вы можете легко перевести монитор в портретный режим для большего комфорта при работе с большими техническими данными.

Доступен с 96-ваттным БП и KVM: [XUB2797QSNP-B1](#).

Доступен также без док-станции USB-C: [XUB2797QSU-B2](#).

Доступен также in white : [ProLite XUB2797QSN-W2](#)



### USB-C Dock

Док-станция позволяет подключать ноутбук к монитору с помощью одного кабеля, и быть уверенным, что он заряжен и подключен к проводной сети, а сигнал с ноутбука отправляется на монитор. Второй монитор можно подключить к выходу DisplayPort (MST) для создания конфигурации с несколькими мониторами. С помощью дополнительных USB портов к монитору также можно подключить мышь, клавиатуру или веб-камеру. И все это благодаря одному кабелю, соединяющему Ваш ноутбук \* с USB-C док-станцией в мониторе.

\* функционал зависит от того, какие функции USB-C поддерживает Ваш ноутбук.



### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



### QHD

Матрица с разрешением QHD2560 x 1440п готова отобразить картинки большого размера и разрешения. Экран вмещает на 50% больше информации по сравнению с разрешением 1920x1080 точек.



### Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Дизайн                           | 3-side borderless                                                          |
| Диагональ                        | 27", 68.5см                                                                |
| Панель                           | IPS Panel Technology LED, матовый                                          |
| Разрешение                       | 2560 x 1440 @100Гц (3.7 megapixel QHD)                                     |
| Соотношение сторон               | 16:9                                                                       |
| Яркость                          | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                      |
| Контрастность                    | 1300:1                                                                     |
| Расширенная контрастность        | 80M:1                                                                      |
| Время отклика (MPRT)             | 1ms                                                                        |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                             |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 151кГц                                                                |
| Видимая область Ш x В            | 596.7 x 335.7мм, 23.5 x 13.2"                                              |
| Размер пикселя                   | 0.233мм                                                                    |
| Colour                           | матовый, чернить (matte, black)                                            |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Вход сигнала         | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.4)<br>USB-C x1 (PD 65W) |
| Выход сигнала        | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)              |
| USB HUB              | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))       |
| USB-C DOCK           | x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP                 | да                                                             |
| Разъем для наушников | да                                                             |
| RJ45 (LAN)           | x1                                                             |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уменьшение голубого свечения | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flicker Free LED             | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adaptive Sync поддержка      | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Extra                        | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Кнопки управления            | Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/Shortcut Menu, Input/Exit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Настройки пользователя       | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous 1 (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range), miscellaneous 2 (USB BC, MST, USB, LED, display information, MAC address), input select, audio settings (volume, mute) |
| Колонки                      | 2 x 2Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Эргономика             | высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны) |
| Настройка высоты (HAS) | 150мм                                                              |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Вращение экрана (PIVOT)     | 90°                       |
| Вращение подставки (Swivel) | 120°; 60° лево; 60° право |
| Угол наклона экрана         | 23° вверх; 5° вниз        |
| Крепление VESA              | 100 x 100mm               |
| Креплени для кабелей        | да                        |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Кабели | Питание, HDMI, DP, USB-C                                          |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 26W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA             |
| REACH SVHC  | свинца, превышает 0.1%                                                                        |
| Гарантия    | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |

## 08 РАЗМЕР / BEC

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5мм |
| Размер коробки Ш x В x Г  | 679 x 427 x 130мм               |
| Вес (без упаковки)        | 6.1кг                           |
| Вес (с упаковкой)         | 8.7кг                           |
| EAN код                   | 4948570125012                   |

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED