




## Budite ispred svih sa G2245HSU Black Hawk monitorom sa IPS Panel tehnologijom i 1ms MPRT

Preпустите се изузетном gejmingu sa 22" G2245HSU Black Hawk monitorom. Ovaj ekran se može pohvaliti najsavremenijom IPS tehnologijom panela, brzinom osvežavanja od 100 Hz i ultra-brzim MPRT vremenom odziva od 1 ms. Podignite svoju avanturu igranja na sledeći nivo, zahvaljujući FreeSinc tehnologiji i Black Tuner funkciji, obezbeđujući kristalno jasnu vidljivost čak i u najmračnijim scenama.



1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.



IPS TEHNOLOGIJA

Pokrivajući 100% sRGB raspona boja, ovaj IPS panel pruža izvanrednu tačnost boja i šire uglove gledanja, što garantuje visoku vernost i živopisne scene na bojnopolju.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dijagonala                  | 21.5", 54.5cm                                                                           |
| Panel                       | IPS, mat završna obrada                                                                 |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel)                                                      |
| Osnovna rezolucija          | 100Hz                                                                                   |
| Format ekrana               | 16:9                                                                                    |
| Osvetljenje                 | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                   |
| Statički kontrast           | 1000:1                                                                                  |
| Napredni kontrast           | 80M:1                                                                                   |
| Vreme odziva (MPRT)         | 1ms                                                                                     |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0° |
| Podržane boje               | 16.7mln                                                                                 |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 110KHz                                                                             |
| Vidljiva površina Š x V     | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"                                                           |
| Razmak piksela              | 0.249 x 0.241mm                                                                         |
| Boja                        | mat, crna                                                                               |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Ulaz signala            | HDMI x1 (v.1.4)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB                 | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)                    |
| HDCP                    | da                                        |
| Priključak za slušalice | da                                        |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bez treperenja                      | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adaptive Sync podrška               | Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dodatno                             | i-Style Boja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OSD jezici                          | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Korisničke kontrole                 | podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OD, AC, Eco, Black Tuner, zasićenost boja, MBR, AdaptiveSinc), izvor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), korisnički režimi, podešavanja boja (6-osovina, gama, plavo svetlo reduktor, temperatura boje, korisnička podešavanja), podešavanje slike (i-Style Colour, oštra i meka, RGB opseg, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD h. pozicija, OSD v. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja, LED), informacije o prikazu, opoziv |
| Zvučnici                            | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pogodnost                           | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 04 MEHANIČKI

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | nagib             |
| Ugao nagiba                  | 22° gore; 4° dole |
| VESA montiranje              | 100 x 100mm       |
| Sistem upravljanja kablovima | da                |

## 05 UKLJUČENI DODACI

**Kablovi**

Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)

**Ostalo**

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

**06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM****Napajanje**

interna

**Potrošnja energije**

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

**07 ODRŽIVOST****Propisi**

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)**

E

**REACH SVHC**

iznad 0.1%: Olova

**08 DIMENZIJE / TEŽINA****Dimenzije proizvoda Š x V x D**

492 x 362 x 192.5mm

**Dimenzije kutije Š x V x D**

564 x 122 x 380mm

**Težina (bez kutije)**

2.6kg

**Težina (sa kutijom)**

3.6kg

**EAN kod**

4948570124688

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED