



## 34" (86.4 cm) Curved-Monitor mit UWQHD-Auflösung, KVM-Switch, USB-C-Dock, LAN und einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß

Der 34" (86.4 cm) XCB3497WQSNP Curved-Monitor beinhaltet einen KVM-Switch und ein USB-C-Dock, um Ihren Arbeitsplatz einfacher und ordentlicher zu gestalten. Zudem garantiert er ein komfortables und immersives Seherlebnis dank der 1500R-Wölbung des Bildschirms. Das integrierte VA-Panel mit UWQHD-Auflösung (3440x1440) bietet eine hervorragende Bildqualität und hohe Kontrastwerte. Ausgestattet mit einem KVM-Switch, ermöglicht der XCB3497WQSNP den Anschluss an mehrere Computer, die über eine Konsole (Monitor, Tastatur, Maus) bedient werden können. Das USB-C-Dock bietet einen ordentlichen und effizienten Arbeitsbereich, indem nur ein einziges Kabel verwendet werden kann, um die gleichzeitige Übertragung von Daten, Videos und Audio-Signalen zu erlauben, alles ohne Qualitätsverlust. Zusätzlich wird das angeschlossene Gerät direkt durch den Monitor aufgeladen. Wenn der Monitor über ein LAN-Kabel mit dem Internet verbunden ist, wird auch Ihr Notebook automatisch mit dem Netzwerk verbunden.

Zusätzlich sorgt der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß dafür, dass Sie die Position des Bildschirms Ihren Wünschen entsprechend anpassen können. Dank Blaulichtreduktion und die Flicker-Free-Funktion wird zudem die Belastung der Augen minimiert.



### KVM SWITCH

Dank der KVM-Switch-Funktion an Ihrem Monitor können Sie angeschlossene Geräte per USB-Dock mit zwei verschiedenen Computern teilen. Sie ändern einfach den Signaleingang im OSD-Menü des Monitors und Ihre Tastatur, Maus und Webcam wechseln sofort von Ihrem Notebook auf Ihren PC.



### USB-C Dock

Das USB-C-Dock gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Laptop\* mit einem einzigen Kabel an den Monitor anschließen zu können. Alle Daten werden extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen. Über zusätzliche USB-Ports können auch PC-Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Genießen Sie die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und vermeiden Sie einen störenden Kabelsalat. \*Die Funktionen variieren je nach USB-C-Unterstützung Ihres Laptops.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                          | Curved                                                                          |
| Bilddiagonale                   | 34", 86.7cm                                                                     |
| Panel-Technologie               | VA-Panel-Technologie, matte Oberfläche                                          |
| Curved                          | 1500R                                                                           |
| Physikalische Auflösung         | 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)                   |
| Bildformat                      | 21:9                                                                            |
| Helligkeit                      | 350 cd/m²                                                                       |
| Kontrastverhältnis              | 3000:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 0.4ms                                                                           |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)                                                  |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 180kHz                                                                     |
| Arbeitsfläche H x B             | 797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"                                                   |
| Pixelabstand                    | 0.232mm                                                                         |
| Farbe                           | matt, schwarz                                                                   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Eingang      | HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)<br>USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W) |
| USB HUB            | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))                                                                                            |
| USB-C DOCK         | x1 (Energieabgabe 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))                                                                                                      |
| HDCP               | ja                                                                                                                                                          |
| Kopfhöreranschluss | ja                                                                                                                                                          |
| RJ45 (LAN)         | x1                                                                                                                                                          |

## 03 FEATURES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM switch                   | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blaulicht Reduktion          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flicker Free LED             | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adaptive Sync -Unterstützung | HDMI: 25FreeSync Premium, HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz60 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Extras                       | KVM-Switch, USB-C Dock, i-Style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OSD Menü Sprachen            | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedientasten                 | Joystick-Kontroller: Ein/Aus/Menü (Mitte), Vorwärts/Signalauswahl, Rückwärts, Links/i-Style Colour/ECO/Blaulichtreduzierer, Rechts/Lautstärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einstellbare Parameter       | Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, Reduzierung der Bewegungsunschärfe, X-Res-Technologie, Black Tuner), Farbeinstellungen (6-Achsen, i-Style Colour, Blaulichtreduzierung, Gamma, RGB-Bereich, Farbtemp, ), OSD (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Display-Informationen), Sprache, Verschiedenes (Schärfe, Videomodus-Einstellung, Startlogo, Power-LED, Mac-Adresse, USB-Ladung, USB-C-Geschwindigkeit), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB-C), Eingangsauswahl, Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Abruf |
| Lautsprecher                 | 2 x 5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diebstahlschutz              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 04 MECHANISCH

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Swivel, Tilt                 |
| Höhenverstellbar      | 150mm                        |
| Drehwinkel            | 90°; 45° links; 45° rechts   |
| Neigungswinkel        | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm             | 100 x 100mm                  |
| Kabelmanagement       | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kabel     | Netz, USB, HDMI, DP, USB-C                         |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Netzteil          | intern                                        |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| Leistungsaufnahme | 55W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|                                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorschriften                                       | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                   |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F                                                                                                                                   |
| EPEAT Silver                                       | *die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| REACH SVHC                                         | über 0.1% Blei enthalten                                                                                                            |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T     | 807 x 426 (576) x 245.5mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 807 x 500 x 198mm         |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 9.7kg                     |
| Gewicht (inkl. Verpackung)       | 14.1kg                    |
| EAN code                         | 4948570125142             |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED