



### IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.



### Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ekran Boyutu                | 19", 48cm                                                       |
| Diyagonal                   | 48cm                                                            |
| Panel                       | IPS LED, AG coated glass                                        |
| Çözünürlük                  | 1280 x 1024 (1.3 megapixel)                                     |
| En-Boy Oranı                | 5:4                                                             |
| Panel Parlaklığı            | 250 cd/m <sup>2</sup>                                           |
| Parlaklık                   | 215 cd/m <sup>2</sup> (Dokunmatik ile)                          |
| Işık geçirgenliği           | 85%                                                             |
| Statik Kontrast             | 1000:1 (Dokunmatik ile)                                         |
| Tepki süresi (GTG)          | 14ms                                                            |
| Görüntüleme Alanı           | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync                  | 31,4 - 80kHz                                                    |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 376.5 x 301.1mm, 14.8 x 11.9"                                   |
| Piksel Aralığı              | 0.294mm                                                         |

## 02 DOKUNMATİK

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokunmatik Nokta Sayısı        | 10 (HID, only with supported OS)                                                                                                                                                                                                                 |
| Dokunma yöntemi                | , , (latex)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Analog sinyal girişi  | VGA x1          |
| Dijital sinyal girişi | DVI x1          |
| Ses çıkışı            | Hoparlör 2 x 1W |

## 04 ÖZELLİKLER

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Su ve toz koruması | IP54 (önden) |
| OSD tuş kilidi     | evet         |

## 05 GENEL

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrol Düğmeleri     | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select/ Auto, Power                                                                                                                        |
| Kullanıcı kontrolleri | contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, phase, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute |

## 06 MEKANİK

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Eğim açısı            | 90° yukarı; 5° aşağı |
| Kablo yönetim sistemi | evet                 |

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Kablolar | güç, VGA, DVI, USB, Ses |
|----------|-------------------------|

Diğer

Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Kablo kapağı

evet

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

20W tipik, 2W stand by, 2W off mode

## 09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


432 x 391 x 219mm

Ağırlık (kutu hariç)

6.9kg

EAN kodu

4948570115167



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED