



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dizájn                      | Szálltől szélíig érő üveg, Open Frame                                  |
| Átló                        | 15.6", 39.5cm                                                          |
| Panel                       | IPS Panel Technology LED                                               |
| Natív felbontás             | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)                                      |
| Képarány                    | 16:9                                                                   |
| Fényerő                     | 450 cd/m <sup>2</sup>                                                  |
| Fényerősség                 | 405 cd/m <sup>2</sup> érintéssel                                       |
| Fényáteresztés              | 90%                                                                    |
| Statikus kontraszt          | 700:1 érintéssel                                                       |
| Válaszidő (GTG)             | 25ms                                                                   |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.2mln (6bit + Hi-FRC)                                                |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 84kHz                                                             |
| Látható terület Sz x M      | 344.2 x 193.5mm, 13.6 x 7.6"                                           |
| Pixel magasság              | 0.179mm                                                                |
| Kávé színe és felülete      | fekete, matt                                                           |

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Érintőképernyős technológia     | projektív kapacitív                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Érintőpontok                    | 10 (HID, only with supported OS)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Érintési mód                    | ceruza, új, kesztyű (latex)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Érintőképernyő interfész        | USB2.0 (USB-C bemeneti csatlakozó)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Támogatott operációs rendszerek | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók. |

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Analóg jelbemenet    | VGA x1                    |
| Digitális jelbemenet | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                 | igen                      |

## 04 JELLEMZŐK

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Extra              | anti-fingerprint coating |
| Üveg vastagsága    | 2.4mm                    |
| Üveg keménysége    | 7H                       |
| Víz- és porvédelem | IP65 (elől)              |
| OSD billentyűzár   | igen                     |

## 05 ÁLTALÁNOS

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Képernyőn megjelenő nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP                                        |
| Vezérlőgombok               | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power |

## Felhasználói vezérlők

picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position), option (reset, language, source select, display mode, factory)

### Plug&Play

DDC2B

## 06 MECHANIKUS

### Tájolás

tájkép, portré, oldalával felfelé

### VESA állvány

100 x 100mm

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

### Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

### Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

### Egyéb

AC adapter

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

### Tápegység

külső

### Tápellátás

DC 12 V

### Energiafogyasztás

18W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

### Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

### Előírások

CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG

### REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

### Termék méretei Sz x H x M

381 x 230.5 x 46mm

### Doboz méretei Sz x H x M

455 x 365 x 290mm

### Súly (doboz nélkül)


2.0kg

### Súly (dobozzal)

6.6kg

### EAN kód

4948570117628



*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED