






XL тележка на колесах для широкоформатных (сенсорных) дисплеев с диагональю до 86 дюймов




Это мобильное напольное решение с электрической регулировкой высоты может использоваться для (сенсорных) дисплеев с диагональю до 86 дюймов и весом до 120 кг. Крепление оснащено встроенным кронштейном с наиболее распространенными схемами VESA. Особенностью этого кронштейна VESA является то, что он также может служить держателем ПК на задней панели. Крепление обеспечивает простоту монтажа для установщика: всего за три действия продукт готов к использованию. В этот комплект входит набор переходников [MD 052B7288](#).

01 TECHNICAL SPECIFICATION

Type	Floor lift on wheels
Screen size	65" - 86"
Height adjustment	600mm, 1290 - 1890mm
Max weight capacity	120kg / монитор
VESA maximum	800 x 600mm
Extra	electrical speed up to 20mm/s



Dimensions	mm (inch)
Revision	00
Sheet size	A4
Protection	IP-54
Net weight	3.66 kg
Gross weight	6.14 kg
Max. load	200.00 kg
Exception VESA	400x500/500
Max. load	140.00 kg




02 РАЗМЕР / BEC

Вес (без упаковки)


52кг

EAN код

4948570032600



The diagrams illustrate the importance of proper drainage in window frame installation. The left diagram shows a correct installation where the frame is tilted slightly outwards, and a drainage channel is present at the bottom to allow water to escape. The right diagram shows an incorrect installation where the frame is not tilted outwards, causing water to accumulate inside the frame and potentially leak into the interior.



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED