




XL тележка на колесах для широкоформатных (сенсорных) дисплеев с диагональю до 86 дюймов


Это мобильное напольное решение с электрической регулировкой высоты может использоваться для (сенсорных) дисплеев с диагональю до 86 дюймов и весом до 120 кг. Крепление оснащено встроенным кронштейном с наиболее распространенными схемами VESA. Особенностью этого кронштейна VESA является то, что он также может служить держателем ПК на задней панели. Крепление обеспечивает простоту монтажа для установщика: всего за три действия продукт готов к использованию. В этот комплект входит набор переходников [MD 052B7288](#).




01 TECHNICAL SPECIFICATION

Typ	Floor lift on wheels
Velikost obrazovky	65" - 86"
Regulace výšky	600mm, 1290 - 1890mm
Max weight capacity	120kg / монитор
VESA maximum	800 x 600mm
Extra	electrical speed up to 20mm/s






A technical diagram showing a wall-mounted water meter assembly. A vertical pipe enters from the top left, passes through a valve, and connects to a water meter. The meter is mounted on a horizontal pipe that runs across the wall. This horizontal pipe has two valves: one before the meter and one after it. The pipe then turns downward and connects to another valve. A pressure gauge is mounted on the horizontal section of the pipe. The entire assembly is shown in a perspective view, with the wall and floor indicated by simple lines.





Dimensions	mm (inch)
Revision	00
Sheet size	A4
Protection	IP-54
Net weight	3.66 kg
Gross weight	6.14 kg
Max. load	200.00 kg
Exception VESA	400x500/500
Max. load	140.00 kg



03 СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сопутствующие товары

[MD 052B7285](#)

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED