



Fast IPS

The Fast IPS panel technology guarantees not only high-fidelity, vivid battleground scenes displayed with outstanding colour accuracy but provides also an outstanding 0.8ms Moving Picture Response Time (MPRT).



Technologie FreeSync™ Premium

Tento monitor zajišťuje nízkou vstupní latenci a nízkou kompenzaci snímkové frekvence, ukončit jakýkoli problém s roztržením obrazovky nebo kóťáním prakticky při jakékoliv snímkové frekvenci.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Úhlopříčka monitoru | 23.8", 60.5cm                                                                       |
| Panel               | Fast IPS IGZO s matnou povrchovou úpravou                                           |
| Nativní rozlišení   | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)                             |
| Formát obrazu       | 16:9                                                                                |
| Jas                 | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                               |
| Kontrast            | 1100:1                                                                              |
| Pokročilý kontrast  | 80M:1                                                                               |
| Čas reakce (MPRT)   | 0.8ms                                                                               |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora     | 16.7mln 8bit                                                                        |
| Horizontalfrequenz  | 15 - 225kHz                                                                         |
| Arbeitsfläche H x B | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                         |
| Velikost bodů       | 0.275mm                                                                             |
| Barva               | matná, černá                                                                        |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní porty          | HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB                | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)                                                                      |
| HDCP                   | ano                                                                                         |
| Konektor pro sluchátka | ano                                                                                         |

## 03 VLASTNOSTI

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukce modrého světla | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flicker Free LED       | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adaptive Sync support  | FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrolní tlačítka     | Signal select/ Exit, +/- Volume, +/- i-Style Colour, Menu, Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (contrast, brightness, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, Black Tuner, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI RGB range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time out, opening logo, AMD FreeSync Premium, LED), display information, reset |
| Reproduktory           | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Úpravy polohy        | náklon                  |
| Úhel náklonu         | 21.5° nahoru; 3.5° dolů |
| VESA                 | 100 x 100mm             |
| Systém správy kabelů | ano                     |

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Kabely**

napájecí, USB, HDMI, DP

**Ostatní**

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

**06 POWER-MANAGEMENT****Napájecí zdroj:**

interní

**Napájení**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Odběr energie:**

20W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

**07 UDRŽITELNOST****Předpisy**

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH

**Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)**

E

**REACH SVHC**

nad 0.1% olova

**08 ROZMĚRY / HMOTNOST****Rozměry výrobku Š x V x D**

539.5 x 415 x 187.5mm

**Rozměry balení Š x V x D**

610 x 413 x 146mm

**Váha (bez balení)**

3.2kg

**Váha (s balením)**

4.8kg

**EAN code**

4948570117727



