



### Ein höhenverstellbarer 31.5" (80 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie und WQHD-Auflösung

Der ProLite XB3270QS-B5 ist ein 31.5" Monitor mit IPS-Panel-Technologie und WQHD-Auflösung (2560x1440), der sowohl eine hervorragende Farbwiedergabe mit weiten Betrachtungswinkeln als auch deutlich schärfere Bilder liefert. Ein höhenverstellbarer 150-mm-Standfuß sorgt dafür, dass Sie die Position des Bildschirms nach Ihren Wünschen einstellen können. Das flimmerfreie Panel mit Blaulichtreduzierungsfunktion reduziert die Ermüdung der Augen. Eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in Unternehmens- oder Finanzumgebungen.



WQHD

Mit der WQHD-Auflösung (2560x1440p) ist Ihr Monitor bereit, hochauflösende Bilder anzuzeigen. Das bedeutet, dass Sie mehr Informationen auf Ihrem Bildschirm unterbringen können, d.h. über 76 % mehr im Vergleich zu einem Monitor mit Full-HD-Auflösung (1920x1080).



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Bilddiagonale                   | 31.5", 80cm   |
| Panel-Technologie               | IPS LED Technologie, matte Oberfläche   |
| Physikalische Auflösung         | 2560 x 1440 @60Hz (3.7 megapixel WQHD)  |
| Bildformat                      | 16:9  |
| Helligkeit                      | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrastverhältnis              | 1200:1  |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1   |
| Reaktionszeit (GTG)             | 4ms   |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB:100%, NTSC: 72%)                              |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 90kHz  |
| Arbeitsfläche H x B             | 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"   |
| Pixelabstand                    | 0.273mm   |
| Farbe                           | matt, schwarz   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Video Eingang       | DVI x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                | ja                                  |
| Kopfhörer Anschluss | ja                                  |

## 03 FEATURES

|                     |   |
|---------------------|---|
| Blaulicht Reduktion | ja  |
| Flicker Free LED    | ja  |
| Extra               | i-Style colour  |
| OSD Menu Sprachen   | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                |
| Bedientasten        | Power, Menü, Aufwärts / Lautstärke, Abwärts / Eco, Input/ Beenden |
| Lautsprecher        | 2 x 3W  |
| Diebstahlschutz     | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX                      |

## 04 MECHANISCH

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt           |
| Höhenverstellbar      | 150mm                        |
| Drehwinkel            | 90°; 45° links; 45° rechts   |
| Neigungswinkel        | 22° nach oben; 3° nach unten |
| VESA Halterung        | 100 x 100mm                  |
| Kabelmanagement       | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|          |  |
|----------|--|
| Kabel    | Netz, HDMI, DP                                     |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG


|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Netzteil          | intern                    |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz    |
| Leistungsaufnahme | 35W typisch, 0.5W Standby |

## 07 LEISTUNG

|  |  |
|--|--|
| Vorschriften                                       | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | F  |
| REACH SVHC   | über 0.1% Blei enthalten   |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T    | 726 x 446 (596) x 245.5mm |
| Verpackung Abmessungen B x H x T | 810 x 176 x 510mm         |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 8.6kg                     |
| Gewicht (inkl Verpackung)        | 11.6kg                    |
| EAN code                         | 4948570121328             |



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED