



Krenite napred sa G2250HS monitorom, uz VA panel i 1ms MPRT

Uz VA tehnologiju sa brzinom osvežavanja od 75 Hz i MPRT od 1 ms, 21,5" Full HD G2250HS garantuje super kvalitet slike. Mogućnost prilagođavanja podešavanja ekrana pomoću unapred definisanih i prilagođenih režima igre zajedno sa funkcijom Black Tuner daje vam potpunu kontrolu nad tamnim scenama i osigurava da su detalji uvek jasno vidljivi.



1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.



AMD FreeSync™ Tehnologija

AMD FreeSync™ tehnologija označava kraj igranju sa iseckanim frejmovima i donosi tačni gejملهj bez artefakta pri gotovo bilo kom frejmrjetu.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	21.5", 54.7cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	31 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	478.7 x 260mm
Razmak piksela	0.249mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	1920 x 1080 @48-75Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, kontroler džojstika: meni, gore / i-style boje/ BLR, dole / izbor ulaza, levo / eko režim, desno / jačina zvuka
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OD, ACR, ECO, reduktor plavog svetla, Black Tuner, zasićenost boja, gama), izbor ulaza (automatski, ručno), audio (jačina zvuka, isključen zvuk), čuvanje korisničkih podešavanja, podešavanje boje (temperatura boje ., 6-Akis, korisnički podešeni), podešavanje slike (i-Style boja, X-Res tehnologija, oštra i meka, RGB opseg, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (AMD FreeSync, MBR, OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, logo otvaranja), informacije o prikazu, opoziv
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	493.5 x 352 x 192.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	564 x 386 x 120mm
Težina (bez kutije)	2.6kg
Težina (sa kutijom)	3.3kg
EAN kod	4948570121045

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED