

Sollevatore elettrico da pavimento a colonna singola su ruote con staffe di facile montaggio


Carrello motorizzato a prova di collisione con sollevamento elettrico dal pavimento per display touchscreen fino a VESA 800x600 mm. Questo prodotto è unico grazie alla facilità di montaggio con le staffe "Pull & Release".

Le ruote omnidirezionali da 4 pollici con funzione muting consentono di spostare il sollevatore con facilità. Grazie alla regolazione silenziosa dell'altezza e al supporto integrato per lo schermo con diversi schemi VESA, è adatto a quasi tutti gli display. La dimensione massima dello schermo supportata è di 86", il peso massimo è di 100 kg.

*Attenzione: Questo sollevatore elettrico da pavimento non è raccomandato per gli schermi da 75" e 86" nelle grandi aule. In particolare, in spazi ampi come le aule con sedili rialzati o dove molte persone siedono in fila. La parte inferiore dello schermo potrebbe non essere sufficientemente visibile per tutti.

01 SPECIFICHE TECNICHE

Regolazione altezza	500mm, Centre of the screen is 991 - 1491mm
Peso massimo	100kg / monitor
VESA massimo	800 x 600mm



02 DIMENSIONI / PESO


Prodotti dimensioni L x H x P 1090 x 1815 x 806mm

Box dimensioni L x H x P 1100 x 270 x 620mm

Peso (netto) 41.8kg

Peso (lordo) 45.7kg

EAN code 4948570033102



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED