



Kablosuz sunum USB-C dongle


01 CIHAZ

DisplayPort Çıkışı	x1 (1.2, complies with HDCP)
Ses	stereo, radyo kalitesinde 16 bit 48 kHz
Çıkış çözünürlüğü	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz
Giriş çözünürlüğü	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p
Wireless	IEEE 802.11n, 5GHz
Veri hızı kablosuz	300Mbps'ye kadar
Kimlik doğrulama protokolü	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Güvenlik (şifreleme)	WPA2
Reach	20 m max.

02 TEKNİK ÖZELLİK

Yazılım	Connects with EShare app version 7.3 and higher.
---------	--

WP D002C



03 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kullanımı 4.5W tipik

04 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 57 x 175 x 17mm


Kutu boyutları G x Y x D 100 x 123 x 33mm

Ağırlık (kutu hariç) 0.81kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 0.217kg

EAN kodu 4948570032891

WP D002C



05 ÇEVRE KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Çalışma nemi 10% - 80%

Depolama sıcaklığı aralığı - 10°C - 60°C

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED