



## Elektrische vloerlift met enkele kolom voor monitoren tot wel 98"

Deze vaste elektrische liftstandaard met één kolom op de vloer en aan de muur is een perfecte oplossing voor displays van 55 tot 98 inch. Hij is geschikt voor schermen tot VESA 800x600mm en tot 120kg. Uitgerust met een gemakkelijke montage, gebaseerd op "pull and release"-beugels en een afstandsbediening met draad, is het een perfecte oplossing voor displays die in klaslokalen of vergaderruimten worden geplaatst.

Deze kolom past perfect bij de iLFD's uit de iiyama TE12, TE14 en TE18 SERIE, waardoor gebruikers de hoogte vanaf het scherm zelf kunnen regelen. Met de optie om 2 vooraf ingestelde hoogteniveaus op te slaan kunnen verschillende gebruikers de schermpositie snel aanpassen aan hun behoeften. De 4-inch omni directionele zwenkwielen maken het gemakkelijk en veilig om de kar te verplaatsen.

\*Om een 105" display te monteren heeft u de extra montageset [MD-ADAP001](#) nodig.

### 01 PRODUCT BROCHURE

Type	Wit, 1.8m
Aantal schermen	1
Schermafmaat	55" - 105"
In hoogte verstelbaar	950mm, Centre of the screen is 812 - 1762mm
Max gewicht	120kg / monitor
VESA maximum	800 x 600mm
Extra	Voor schermen tot 98" (105" hebben extra montagekit nodig - MD-ADAP001), kabelbeheer, kabels op maat (stroom, USB, bedieningspad)



## 02 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B x H x D** 886.9 x 1770 x 178.6229.4mm

**Doos afmetingen B x H x D** 1132 x 182 x 754mm

**Gewicht (zonder doos)** 35.4kg

**Gewicht (inclusief doos)** 38kg

**EAN code** 4948570033263



### 03 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten

[MD WLIFT1021-B1](#)

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED