

**INFORMACIJE****27" IPS QHD panel B energetske
klase**

XUB2763QSU je proizvod za ekološki svesne, izbor koji pomaže da se pokrene napredak ka održivijoj budućnosti. Da bismo ovo postigli, ne koristimo plastiku za pakovanje ovog proizvoda, a samo kućište proizvoda je napravljeno od 85% recikliranih materijala. Monitor takođe ima TCO sertifikat i ispunjava EPEAT® Silver kriterijume. Da bi se brinuo o zdravlju vaših očiju, a u skladu je sa sertifikatima i bezbedno i udobno za oči. Zasnovan na tehnologiji IPS panela, QHD (2560x1440) XUB2763QSU obezbeđuje široke uglove gledanja i veoma tačne nijanse boje, a ergonomsko postolje podesivo po visini od 150 mm garantuje optimalnu udobnost za korisnika.



Hvala vam

Hvala vam što ste napravili odgovoran izbor proizvoda, koji pomaže u pokretanju napretka ka održivijoj budućnosti. Da bismo to postigli, ne koristimo plastiku za pakovanje ovog proizvoda, a samo kućište proizvoda je napravljeno od 85% reciklirane plastike. 100% pakovanja se u potpunosti može reciklirati.




Bolji izbor - sertifikovano

Ovaj proizvod ispunjava 100% kriterijuma TCO sertifikata, najsveobuhvatnijeg svetskog sertifikata o održivosti za IT proizvode. Takođe ispunjava EPEAT® Silver kriterijume koji pokrivaju i procenu ekološke i društvene odgovornosti koju je postavio EPEAT® - prva svetska ekološka oznaka za elektroniku. Kao i svaka elektronska oprema koja se prodaje u EU, ona je u skladu sa Direktivom o ograničenju opasnih supstanci 2002/95/EC (RoHS 1) o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci. Međutim, iako direktiva dozvoljava upotrebu do 0,1% žive, ovaj proizvod je 100% bez žive.



Uštedite električnu energiju, održavajte performanse slike

Odabir monitora sa B energetsom klasom znači da efikasno štedite električnu energiju bez kompromisa po performansama - funkcija efikasne energije koja koristi najefikasniju tehnologiju LED pozadinskog osvetljenja u kombinaciji sa visokoefikasnim filterom u boji održava osvetljenost i žive boje tako da performanse slike ostaju nepromenjene.



Vodite računa o svojim očima

Na osnovu optičkog testiranja i istraživanja koje su vodili optometristi i oftalmolozi iz celog sveta, sertifikat za bezbedno za oči, znači da ovaj proizvod obezbeđuje stalno uključenu zaštitu od plavog svetla smanjujući visokoenergetsko plavo svetlo, a istovremeno održavajući performanse boje netaknute. Takođe ispunjava zahteve sertifikata o udobnosti očiju koji potvrđuje da proizvod ima smanjeno plavo svetlo i da nema treperenja da bi zaštitio oči i sačuvao vid korisnika i omogućio korisniku da promeni položaj tela bez ugrožavanja kvaliteta vizuelne slike.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1500:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	2ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 151KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2) DisplayPort x1 (1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, i-Style boja, ACR, ECO, OD, X-Res tehnologija), podešavanja boja (gama, RGB opseg, temp. boja), podešavanja slike (podešavanje video režima, reduktor plavog svetla, oštar i soft), OSD podešavanja (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, OSD pozadina, OSD rotacija, jezik), ekstra (resetovanje, DDC/CI, LED, logo otvaranja, prilagodljiv sinhronizacija, informacije o prikazu), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)

Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	14W default , 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	B
EPEAT Silver	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613 x 397.5 (547) x 209.5mm
Težina (bez kutije)	6.3kg
EAN kod	4948570124282





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED