



### 24" IPS technology panel with 100Hz refresh rate

The stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2491H perfect for multi-monitor setups. The IPS panel technology ensures accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles, while the 100Hz refresh rate enhances image smoothness. High contrast and brightness levels make this monitor ideal for photographic and web design work. It is equipped with a headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, and features a blue light reducer function to minimize eye fatigue. This 24" monitor is an excellent choice for both multi-monitor configurations and office applications.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal : [ProLite XUB2491H-B1](#)



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Design                      | 3-side borderless  |
| Átló                        | 23.8", 60.5cm  |
| Panel                       | IPS panel technology LED, matte finish                                 |
| Natív felbontás             | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                             |
| Képarány                    | 16:9   |
| Fényerő                     | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statikus kontraszt          | 1300:1   |
| Speciális kontraszt         | 80M:1  |
| Válaszidő (MPRT)            | 0.5ms  |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)   |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 150kHz  |
| Látható terület Sz x M      | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"  |
| Pixel magasság              | 0.275mm  |
| Szín                        | matt, fekete (matt, fekete)  |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Jelbemenet           | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                 | igen                      |
| Hangszóró csatlakozó | igen                      |

## 03 JELLEMZŐK

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kéfény csökkentés     | igen   |
| Villogásmentes        | igen   |
| Extra                 | i-style Colour   |
| OSD nyelvek           | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Vezérlőgombok         | Power, Menu, Up/Volume, Down/Eco, Input/Exit   |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res Technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft, MBR, Adaptive Sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, LED, opening logo) |
| Kényelem              | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANIKUS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Kijelző helyzetének beállításai | billenthető    |
| Hajlásszög                      | 23° fel; 5° le |
| VESA állvány                    | 100 x 100mm    |
| Kábelkezelő rendszer            | igen           |

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|         |  |
|---------|--|
| Kábelek | áramellátás, HDMI                                    |
| Egyéb   | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tápegység         | belső  |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| Energiafogyasztás | 16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                 |

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) E

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY


Termék méretei Sz x H x M 539.5 x 393.5 x 211mm

Doboz méretei Sz x H x M 607 x 401 x 127mm

Súly (doboz nélkül) 3.5kg

Súly (dobozzal) 4.7kg

EAN kód 4948570124770



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.