




Domineer de game met de 32" QHD G-Master GB3290QSU Gold Phoenix

Ervaar vloeiende gameplay met een verversingssnelheid van 240Hz en een razendsnelle 1ms MPRT-reactietijd. Elke beweging is direct, elke actie precies! De GB3290QSU biedt QHD-resolutie voor haarscherpe en levendige beelden die elk detail van je games tot leven brengen. FreeSync Premium en VRR (Variable Refresh Rate) synchroniseren het scherm met wisselende frame rates, waardoor tearing en stuttering verleden tijd zijn – zelfs op consoles. Met de Black Tuner functie zie je verborgen details in donkere scènes, zodat je nooit een tegenstander mist.

Ontworpen voor gemak: de monitor heeft een in hoogte verstelbare standaard tot 15cm en vier USB-poorten, zodat je eenvoudig al je apparaten aansluit en een comfortabele, overzichtelijke gaming-setup creëert.

Deze 32" Gold Phoenix gaming monitor is praktisch en gebruiksvriendelijk; dankzij de 15cm in hoogte verstelbare voet en vier USB-poorten sluit je gemakkelijk al je apparaten aan en houd je je gaming-setup overzichtelijk en comfortabel.



Vloeiend en zonder tearing gamen

FreeSync Premium elimineert tearing en haperingen, zodat je geniet van vloeiende beelden en razendsnelle reacties.

240Hz & 1ms MPRT voor compromisloze prestaties

Beleef vloeiende gameplay met een verversingssnelheid van 240Hz en een reactietijd van 1ms MPRT, waarmee motion blur en ghosting tot een minimum worden beperkt voor messcherpe precisie in elk frame.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	IPS
Resolutie	2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel QHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 360kHz
Zichtbaar formaat	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.273mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v. 2.1 max. 2560 x 1440 @240Hz) DisplayPort x1 (v. 1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-240Hz, DP: 2560 x 1440 @48-240Hz
Extra	i-Style Colour
HDR	Ja, HDR-Ready
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Instellen / Volume, Instellen / Sneltoets, Bronselectie, Sluiten
Gebruikersinstellingen	Beeld aanpassen (contrast, helderheid, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, nachtmodus, blue light reducer, motion blur-reductie, gamma), invoer selecteren (invoerbron), audio aanpassen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-assig, kleurtemperatuur, gebruikerspreset, zwarttuner, i-Style Colour, x-res-technologie, scherpste, HDMI-bereik, direct drive-modus), beeldinstellingen (videomodus aanpassen), taal, setupmenu (OSD-h. positie, OSD-v. positie, OSD-achtergrond, OSD-tijd, openingslogo, stroom-LED, DDC/CI, USB-opladen, HDMI 2.1, DSC-compressie), resetten
Luidspreker	2 x 4.5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; 45 ° links; 45° rechts

Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	40W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	714 x 458 (608) x 290mm
Doos afmetingen B x H x D	795 x 506 x 185mm
Gewicht (zonder doos)	9.2kg
Gewicht (zonder voet)	6.5kg
Gewicht (inclusief doos)	11.9kg
EAN code	4948570124510



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED