

## IFP INTERACTIVE DISPLAYS

## Pantalla interactiva 65" 4K UHD con certificación Google EDLA – Donde el diseño se une al rendimiento

La elegancia y la funcionalidad se fusionan en el ProLite TE6515A-B1AG. Esta pantalla 4K UHD de 65" no solo ofrece precisión y rendimiento, sino que también aporta un aspecto premium a las aulas y espacios de colaboración empresarial modernos.



Con un panel frontal sin botones (solo con un discreto botón de encendido), portabolígrafos integrados y una banda inferior cubierta de tela que alberga sutilmente altavoces frontales de alta calidad, el TE6515A eleva la estética de cualquier entorno. Es más que una herramienta: es parte de tu espacio. Combinado con la tecnología DeepContrast-IR+ y el rechazo de palma, proporciona una escritura fluida y natural en la pantalla LCD Optical Bonding, eliminando el paralaje para una experiencia intuitiva.

Impulsada por iiWare 21E con Android 14 (certificación EDLA), la pantalla se integra fácilmente en entornos Google. Con funciones como WiFi 6, Bluetooth 5.0, lector NFC y sensor de movimiento PIR, ofrece conectividad, eficiencia energética y control de acceso. Con [iiControl](#)(DMS), [iiShare](#) y la app EShare integrada (para compartir pantalla de forma inalámbrica), el TE6515A-B1AG promueve el trabajo en equipo sin interrupciones — ya sea para presentar, enseñar o hacer una lluvia de ideas.


El TE6515A-B1AG no es solo una pantalla interactiva: es un eje de conexión, creatividad y colaboración, todo envuelto en un diseño moderno y refinado.



## Un diseño que eleva cualquier espacio

Moderno, minimalista y diseñado para realzar cualquier entorno: este diseño se integra perfectamente tanto en aulas como en salas de juntas.

No es solo una pantalla; es una declaración de estilo. Líneas limpias, acabado premium y una presencia que favorece la concentración y el profesionalismo, sin robar protagonismo.



## Certificado por Google EDLA

El acuerdo de licencia de dispositivos Google Enterprise permite acceder fácilmente a aplicaciones de Google, cuentas, archivos y herramientas de colaboración directamente desde las pantallas Iiyama certificadas por Google EDLA. Ofrece una integración fluida con el ecosistema de Google y toda la suite de Microsoft 365, mejorando la experiencia del usuario, la productividad y la colaboración en todos los entornos, especialmente en los sectores educativo y empresarial.



## iiWare 21E (Android 14 OS)

Potencie sus presentaciones con iiWare 12E, que incluye Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Presentación Inalámbrica), Whiteboard, Cloud Drive, navegador web (iiBrowser) y administrador de archivos, a través de un software intuitivo y fácil de usar que le permite gestionar, personalizar y acceder a varias aplicaciones con facilidad y sin esfuerzo.



## Menú Radial Rápido

Esta función permite un acceso rápido a la pantalla interactiva. Mantén pulsado con cinco dedos para abrir el Menú Radial Rápido. Los usuarios pueden seleccionar directamente sus aplicaciones más utilizadas en el menú de aplicaciones y agregarlas al Menú Radial Rápido.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                      | Thin bezel                                                                                                           |
| Diagonal                    | 64.5", 163.9cm                                                                                                       |
| Pantalla                    | IPS                                                                                                                  |
| Touch Glass                 | Revestimiento antibrillo, cristal antirreflejos, recubrimiento antibacteriano, escritura ultrasuave, Optical Bonding |
| Pantalla                    | IPS                                                                                                                  |
| Resolución nativa           | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                                                                   |
| Relación de aspecto         | 16:9                                                                                                                 |
| Brillo                      | 550 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                |
| Transmisión de luz          | 88%                                                                                                                  |
| Contraste estático          | 1200:1                                                                                                               |
| Tiempo de respuesta (GTG)   | 8ms                                                                                                                  |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°                                    |
| Soporte de Color            | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)                                                                               |
| Área de visualización h x v | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"                                                                                       |
| Pixel pitch                 | 0.372mm                                                                                                              |
| Bisel color y acabado       | negro, mate                                                                                                          |

## 02 TÁCTILIDAD

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología Touchscreen          | DeepContrast-IR+                                                                                                                                                                                                        |
| Puntos de contacto              | 40, 32pt writing (HID, solo con OS soportado, toque de 40 puntos con Android)                                                                                                                                           |
| Precisión táctil                | +/- 1mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Método táctil                   | pluma, dedo, guante (Lápiz pasivo, objetos opacos)                                                                                                                                                                      |
| Touch interface                 | USB                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Rechazo de palma                | sí                                                                                                                                                                                                                      |

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conector de entrada digital    | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1)<br>DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)<br>USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Modo Alt, Táctil, 1x frontal: 100W PD, 1x trasero: 15W PD) |
| Entrada de audio               | Mini jack x1 (Micrófono)                                                                                                                                                                                                               |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1 (DSUB 9pin)                                                                                                                                                                                                                 |
| Conector de salida digital     | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444)<br>USB-C x1 (3.2, Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)                                                                                               |

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salida de audio</b>             | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini jack x1 (Headphone)<br>Altavoces 2 x 20W (Frontal + 20W Subwoofer) |
| <b>Monitor controles de salida</b> | ranura OPS x1 (Intel OPS 80pin)                                                                |
| <b>HDCP</b>                        | 2.2                                                                                            |
| <b>Puertos USB</b>                 | x5                                                                                             |
| <b>RJ45 (LAN)</b>                  | x2 (Cambio automático para PC y Android, 1000 MB)                                              |
| <b>Micrófono</b>                   | 8-Array (8m voice-pickup)                                                                      |

## 04 CARACTERÍSTICAS

|                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software integrado</b>      | iiWare 21E (sistema operativo Android 14) con Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, administrador de archivos, unidades de nube y iiShare & EShare para conexión inalámbrica con dispositivos Windows/iOS/Android |
| <b>WiFi</b>                    | sí (Módulo WiFi 6 OWM002 - Banda WiFi dual: 2.4GHz / 5GHz, Estándar WiFi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Soporte Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0)                                                                     |
| <b>Hardware</b>                | CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 16GB, ROM: 128GB                                                                                                                                                    |
| <b>Extra</b>                   | Sensores: Luz ambiental, lector NFC, movimiento PIR, detección de lápiz; Ranura para PC OPS opcional, ranura para tarjeta Micro SD, 4x lápiz táctil (revestimiento antibacteriano)                                               |
| <b>PiP</b>                     | si                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reproducción multimedia</b> | si                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Espesor del vidrio</b>      | 3.2mm                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dureza del vidrio</b>       | 7H                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Carcasa (bisel)</b>         | metal                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bloqueo de teclas OSD</b>   | si                                                                                                                                                                                                                               |

## 05 GENERAL

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSD idioma</b>               | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Controles</b>                | Encendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Los controles de usuario</b> | personalización (tema, fondo de pantalla, bucle automático), pantalla (retroiluminación, modo de imagen, brillo, contraste, saturación, tono, nitidez, temperatura de color, modo de protección ocular, ahorro de energía, rango HDMI), sonido (volumen directo, volumen máximo, ecualizador, balance, modo de sonido, bajos, agudos), general (menú radial, barra lateral, interacción por gestos, grabador de pantalla, anotación libre), dispositivo (micrófono, cámara (externa), NFC, CEC, sensor de luz ambiental, sensor de recogida de lápiz táctil, sensor de movimiento PIR), configuración de entrada (detección de pérdida de fuente, cambio automático de fuente, encendido automático, arranque de OPS con sistema, fuente de encendido, renombrar entrada), sistema (estado de energía, versión de compilación), admin (bloqueo de menú, seguridad del sistema, modo reunión, compartir pantalla, modo HDMI, wake On Lan), aplicaciones (red e internet, dispositivos conectados, apps, notificaciones, almacenamiento, sonido y vibración, pantalla, fondo de pantalla, accesibilidad, seguridad y privacidad, ubicación, seguridad y emergencias, contraseñas y cuentas, bienestar digital y control parental, google, sistema, acerca del dispositivo) |
| <b>Reductor de luz azul</b>     | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flicker free</b>  | si                                                                                                  |
| <b>Plug&amp;Play</b> | DDC2B                                                                                               |
| <b>Garantía</b>      | 5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web) |

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Orientación</b>                            | Horizontal                                 |
| <b>Diseño sin ventiladores</b>                | si                                         |
| <b>Montaje VESA</b>                           | 600 x 400mm                                |
| <b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> | 0°C - 40°C                                 |
| <b>Rango de temperatura de almacenamiento</b> | - 20°C - %2°C                              |
| <b>MTBF</b>                                   | 50.000 horas (no incluye retroiluminación) |

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cable</b>             | de alimentación (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)                            |
| <b>Touch pen</b>         | x4 (Puntas de doble función, recubrimiento antibacteriano)                     |
| <b>Guía</b>              | guía de inicio rápido, guía de seguridad                                       |
| <b>Otro</b>              | Soporte de montaje en pared (VESA 600x400), soporte de montaje para cámara web |
| <b>Mando a distancia</b> | sí (pilas incluidas)                                                           |

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Unidad de fuente de alimentación</b> | interno                                              |
| <b>Fuente de alimentación</b>           | AC 1000 - 50V, V, 60/%4Hz                            |
| <b>Gestión de energía</b>               | 195W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

## 09 SOSTENIBILIDAD

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificados</b>                                               | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EPEAT</b>                                                      | EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Bronce significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos. EPEAT Bronce es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> para conocer el estado de registro en su país. |
| <b>REACH SVHC</b>                                                 | por encima de 0.1% de plomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 10 DIMENSIONES / PESO

**Producto** 1489.1 x 911.8 x 87.1mm  
**dimensiones W x H x D**

**Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)** 1640 x 1010 x 185mm

**Peso (sin caja)** 43.5kg

**Peso (con caja)** 47.4kg

**Código EAN** 4948570124848

## 11 ACCESORIOS COMPATIBLES

**Otro** MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED