




Libera todo tu potencial de juego con el GB3271QSU Red Eagle de 180Hz, que garantiza 1ms MPRT

Con una resolución QHD (2560x1440), el GB3271QSU de 32" ofrece un amplio espacio en pantalla para una mayor inmersión, perfecto para juegos en modo cooperativo. El panel IPS garantiza colores vibrantes y amplios ángulos de visión, ideal para jugar codo a codo. FreeSync Premium asegura una experiencia de juego fluida sin tearing ni ghosting, dándote un mayor control en los momentos más rápidos. La función Black Tuner te permite ajustar las áreas oscuras para mejorar la visibilidad en escenas con muchas sombras, ayudándote a detectar detalles que de otro modo pasarían desapercibidos.



Juegos más fluidos y sin interrupciones

FreeSync Premium elimina el tearing y el stuttering, garantizando imágenes fluidas y reacciones ultrarrápidas.

180Hz y 1ms MPRT para un rendimiento sin concesiones

Disfruta de una experiencia de juego ultra fluida con una frecuencia de actualización de 180 Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 1 ms, lo que minimiza el desenfoque de movimiento y el efecto fantasma para ofrecer una precisión nítida en cada fotograma.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	IPS
Resolución nativa	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel QHD, DisplayPort)
Resolucion nativa	180Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit
Sincronización horizontal	30 - 360kHz
Área de visualización h x v	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.273mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.3, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Power, Menú, Ajuste/Volumen, Ajuste/Acceso directo, Selección de entrada/Salir
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, HDR, FreeSync, ACR, modo noche, reductor de luz azul, reducción de desenfoque de movimiento, gamma), selección de entrada (fuente de entrada), ajuste de audio (volumen, silencio), guardar configuración de usuario (modos de usuario), ajustes de color (6 ejes, temperatura de color, preajuste de usuario, Black Tuner), ajuste de imagen avanzado (color i-Style, tecnología X-Res, nitidez, rango HDMI, modo Direct Drive, ajuste modo vídeo), idioma, menú de configuración (posición h. OSD, posición v. OSD, fondo OSD, tiempo OSD, logo de inicio, LED alimentación, DDC/CI, carga USB), información de pantalla, restablecer
Altavoces	2 x 4.5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Mando a distancia	sí (pilas incluidas)

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240 V, 50/60Hz
Gestión de energía	35W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	714 x 452 (602) x 245 (239.5)mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	795 x 506 x 185mm
Peso (sin caja)	9.4kg
Peso (sin soporte)	6.7kg
Peso (con caja)	11.9kg
Código EAN	4948570124527



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED