




Game in de hoogste versnelling met de razendsnelle 1ms MPRT, 180Hz G-Master GB3271QSU Red Eagle

Met een QHD-resolutie (2560x1440) en een indrukwekkend 32" scherm biedt de GB3271QSU volop ruimte voor ultieme immersie – perfect voor co-op gaming. Het IPS-paneel levert levendige kleuren en brede kijkhoeken, ideaal voor side-by-side gamen. Dankzij FreeSync Premium geniet je van vloeiende gameplay zonder screen tearing of ghosting, zodat je altijd de controle houdt in de meest intense actie. Met de Black Tuner pas je donkere scènes naar wens aan, waardoor je verborgen details in de schaduwen moeiteloos kunt ontdekken!



Vloeiend en zonder tearing gamen

FreeSync Premium elimineert tearing en haperingen, zodat je geniet van vloeiende beelden en razendsnelle reacties.

180Hz & 1ms MPRT voor compromisloze prestaties

Ervaar vloeiende gameplay met een verversingssnelheid van 180Hz en een reactietijd van 1ms MPRT, waardoor bewegingsonscherpte en ghosting tot een minimum worden beperkt en elk frame haarscherp is.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	IPS
Resolutie	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel QHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 360kHz
Zichtbaar formaat	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.273mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.3, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit knop, Menu, Instellen / Volume, Instellen / Sneltoets, Invoer Selecteren / Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, HDR, FreeSync, ACR, nachtmodus, blue light reducer, motion blur reductie, gamma), invoerselectie (ingangbron), audio-instellingen (volume, dempen), opslaan gebruikersinstelling (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-assig, kleurtemperatuur, gebruikerspreset, black tuner), beeldinstellingen (i-Style colour, x-res technologie, scherpste, HDMI-bereik, direct drive modus, videomodus-instelling), taal, setupmenu (OSD h. positie, OSD v. positie, OSD achtergrond, OSD tijd, opstartlogo, stroom-led, DDC/CI, USB-opladen), scherm informatie, reset
Luidspreker	2 x 4.5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50/60Hz
Energieverbruik	35W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	714 x 452 (602) x 245 (239.5)mm
Doos afmetingen B x H x D	795 x 506 x 185mm
Gewicht (zonder doos)	9.4kg
Gewicht (zonder voet)	6.7kg
Gewicht (inclusief doos)	11.9kg
EAN code	4948570124527



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED