




Uwolnij swój gamingowy potencjał dzięki GB3271QSU Red Eagle z odświeżaniem 180Hz i czasem reakcji 1ms MPRT

G-Master GB3271QSU o przekątnej 32" oferuje rozdzielczość QHD (2560×1440), zapewniając dużo przestrzeni roboczej na ekranie i pozwalając jeszcze lepiej wczuć się w rozgrywkę. Matryca IPS zapewnia żywe kolory i szerokie kąty widzenia, zatem świetnie sprawdzi się w przypadku gier kooperacyjnych. Technologia FreeSync Premium zapewnia płynny obraz bez rozrywania i efektu ghostingu, dając większą kontrolę w dynamicznych momentach. Dodatkowo funkcja Black Tuner pozwala rozjaśnić ciemne partie ekranu, dzięki czemu łatwiej dostrzeżesz szczegóły ukryte w cieniach.



Płynna i pozbawiona rozrywania obrazu rozgrywka

FreeSync Premium eliminuje rozrywanie i zacinanie obrazu, zapewniając płynne wizualizacje i błyskawiczne reakcje.

180Hz i 1ms MPRT dla bezkompromisowej wydajności

Doświadcz ultrapłynnej rozgrywki dzięki częstotliwości odświeżania 180Hz i czasowi reakcji 1ms MPRT, które minimalizują rozmycie ruchu oraz efekt ghostingu, zapewniając niesamowitą precyzję w każdej klatce.

01 OBRAZ

Przekątna	31.5", 80cm
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel QHD, DisplayPort)
Format obrazu	16:9
Jasność	400 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 360kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Plamka	0.273mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.3, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz
HDR	Tak, HDR-Ready
Języki menu OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Menu, Regulacje / Głośność, Regulacje/ Skrót, Wybór wejść / Wyjście
Parametry regulowane	regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, FreeSync, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejść (wybór źródła), regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), temperatura kolorów (6-osiowa, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, Black Tuner), regulacje obrazu (i-Style Colour, technologia X-Res, ostość, zakres HDMI, tryb direct drive, regulacje trybu wideo), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, dioda zasilania, DDC/CI, ładowanie przez USB), informacje, przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 4.5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Kąt pochylenia	22° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pilot	tak (baterie w zestawie)

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240 V, 50/60Hz
Zużycie energii	35W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	714 x 452 (602) x 245 (239.5)mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	795 x 506 x 185mm
Waga (bez pudła)	9.4kg
Waga (bez stopy)	6.7kg
Waga (z pudłem)	11.9kg
Kod EAN	4948570124527



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED