



Poboljšajte svoje igracko iskustvo uz 43" G4380UHSU monitor

Zakoračite u svet igara sa G-Master G4380UHSU. Njegov ekran od 43 inča i UHD rezolucija (3840×2160) pružaju oštre, detaljne slike, idealne za igrače koji traže jasan, prostran pogled. Opremljen brzim MPRT vremenom odziva od 0,3 ms i brzinom osvežavanja od 144 Hz, obezbeđuje glatku i brzu igru sa minimalnim zamućenjem pokreta ili pojavom gostinga. VA panel pruža jak kontrast i duboke crne tonove, dok funkcija Black Tuner poboljšava vidljivost u tamnijim delovima ekrana - pomažući vam da uočite protivnike i zadržite kontrolu u igri. Bez obzira da li se takmičite u brzim igrama ili istražujete bogato detaljne otvorene svetove, ovaj monitor kombinuje kvalitet slike i brzinu kako bi se uklopio u vašu konfiguraciju.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	42.5", 108cm
Panel	VA LED, haze 2%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	144Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	550 cd/m ²
Statički kontrast	4000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.3ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 335KHz
Vidljiva površina Š x V	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Razmak piksela	0.245mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Dodatno	i-Style Boje
HDR	Da, HDR 400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 7W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	10° gore; 2° dole
VESA montiranje	200 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	977.5 x 621.5 x 251mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1071 x 760 x 240mm
Težina (bez kutije)	14.8kg
Težina (bez postolja)	13.0kg
Težina (sa kutijom)	20kg
EAN kod	4948570125630



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.