



Panel IPS QHD de 27" con bisel delgado en los 4 lados, clase energética B y soporte ajustable en altura



El ProLite XB2792QSU es un monitor QHD de 27", ideal para profesionales que necesitan más espacio en pantalla, una calidad de imagen precisa y una opción sostenible. Está empaquetado sin plástico y fabricado con un 85% de materiales reciclados postconsumo, cumpliendo con las certificaciones TCO Certified y EPEAT® Silver.

Con una resolución de 2560x1440, ofrece un 77% más de espacio que Full HD, lo que te permite trabajar cómodamente con varias ventanas abiertas y ver más contenido con todo detalle sin necesidad de desplazarte constantemente.

Su panel IPS proporciona imágenes nítidas, colores vibrantes y amplios ángulos de visión, mientras que el diseño sin bordes crea un espacio de trabajo moderno y libre de distracciones. Para cuidar tu salud visual, cumple con las certificaciones Eye Safe y Eye Comfort, y su soporte ergonómico ajustable en altura hasta 150 mm garantiza comodidad durante toda la jornada.



Gracias

Gracias por elegir un producto responsable que contribuye a avanzar hacia un futuro más sostenible. Para conseguirlo, no utilizamos plástico en el embalaje de este producto y la propia carcasa está fabricada con un 85% de plástico reciclado postconsumo. El 100% del embalaje es totalmente reciclable.




Ahorrad electricidad y mantened el rendimiento de la imagen

¡En comparación con un monitor de clase energética E del mismo tamaño, tu pantalla iiyama con etiqueta B te ofrece un ahorro de costos de aproximadamente el 40%! ¡Sin comprometer el rendimiento! La función de eficiencia energética utiliza la tecnología de retroiluminación LED más eficiente en combinación con un filtro de color de alta eficiencia para mantener el brillo y los colores vívidos, para que el rendimiento de la imagen no se vea afectado.



La mejor elección - Certificado

Este producto cumple el 100% de los criterios TCO Certified, la certificación de sostenibilidad más completa del mundo para productos informáticos. También cumple los criterios EPEAT® Silver, que abarcan la evaluación de la responsabilidad medioambiental y social establecida por EPEAT®, la principal etiqueta ecológica del mundo para productos electrónicos. Al igual que todos los equipos electrónicos vendidos en la UE, cumple la Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS 1). Sin embargo, aunque la directiva permite el uso de hasta un 0,1% de mercurio, este producto está 100% libre de mercurio.



Cuide sus ojos

La certificación Eye Safe, basada en pruebas ópticas e investigaciones dirigidas por optometristas y oftalmólogos de todo el mundo, significa que este producto ofrece protección permanente contra la luz azul, reduciendo la luz azul de alta energía y manteniendo intacto el rendimiento del color. También cumple los requisitos de la certificación Eye Comfort, que confirma que el producto ha reducido la luz azul y no parpadea para proteger los ojos y preservar la visión del usuario, además de permitirle cambiar la posición del cuerpo sin comprometer la calidad de la imagen visual.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	marco delgado en 4 lados
Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	IPS panel technology, acabado mate
Resolución nativa	2560 x 1440 @120Hz (3.7 megapixel QHD)
Resolucion nativa	120Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste estático	1500:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	3ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 140kHz
Área de visualización h x v	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	Joystick: Centro: Encendido/Menú, Arriba: Selección de entrada, Abajo, Izquierda: Color i-Style/Eco/Reducción de luz azul, Derecha: Volumen/Silenciar audio

Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, tecnología X-Res, estabilizador de potencia dinámica), ajustes de color (6 ejes, color i-Style, reductor de luz azul, gamma, rango RGB, temperatura de color), ajustes del menú OSD (posición H., posición V., tiempo de visualización, rotación, fondo, DDC/CI, información de pantalla), varios (nitidez, ajuste de modo de vídeo, logotipo de inicio, LED de encendido, carga USB, ajustes de audio (volumen, silencio), restaurar (restaurar todo))
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	12W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W


07 SOSTENIBILIDAD


Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	B
EPEAT Silver	*el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto	615.5 x 403.5 (546) x 209.5mm
dimensiones W x H x D	

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	707 x 483 x 124mm
Peso (sin caja)	5.5kg
Peso (con caja)	8.2kg
Código EAN	4948570126200







All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**