



INFORMACIJE



" IPS Full HD panel sa tankim okvirom sa 4 strane, energetskom klasom B i podesivim postoljem po visini

ProLite XB2792HSU je 27" Full HD monitor za svakoga ko ceni visoke performanse i održiviji izbor. Pakovan bez plastike i napravljen od 85% recikliranih materijala, ispunjava TCO sertifikate i EPEAT® Silver standarde.

Njegov IPS panel pruža oštre detalje, žive boje i široke uglove gledanja, dok tanki dizajn okvira sa 4 strane stvara elegantan radni prostor bez ometanja. Da bi se brinulo o zdravlju vaših očiju, ispunjava sertifikate za bezbednost očiju i udobnost očiju, a ergonomsko postolje sa podesivom visinom od 150 mm obezbeđuje udobnost tokom celog dana.



Hvala vam

Hvala vam što ste napravili odgovoran izbor proizvoda, koji pomaže u pokretanju napretka ka održivijoj budućnosti. Da bismo to postigli, ne koristimo plastiku za pakovanje ovog proizvoda, a samo kućište proizvoda je napravljeno od 85% reciklirane plastike. 100% pakovanja se u potpunosti može reciklirati.




Bolji izbor - sertifikovano

Ovaj proizvod ispunjava 100% kriterijuma TCO sertifikata, najsveobuhvatnijeg svetskog sertifikata o održivosti za IT proizvode. Takođe ispunjava EPEAT® Silver kriterijume koji pokrivaju i procenu ekološke i društvene odgovornosti koju je postavio EPEAT® - prva svetska ekološka oznaka za elektroniku. Kao i svaka elektronska oprema koja se prodaje u EU, ona je u skladu sa Direktivom o ograničenju opasnih supstanci 2002/95/EC (RoHS 1) o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci. Međutim, iako direktiva dozvoljava upotrebu do 0,1% žive, ovaj proizvod je 100% bez žive.



Uštedite električnu energiju, održavajte performanse slike

Odabir monitora sa B energetsom klasom znači da efikasno štedite električnu energiju bez kompromisa po performansama - funkcija efikasne energije koja koristi najefikasniju tehnologiju LED pozadinskog osvetljenja u kombinaciji sa visokoefikasnim filterom u boji održava osvetljenost i žive boje tako da performanse slike ostaju nepromenjene.



Vodite računa o svojim očima

Na osnovu optičkog testiranja i istraživanja koje su vodili optometristi i oftalmolozi iz celog sveta, sertifikat za bezbedno za oči, znači da ovaj proizvod obezbeđuje stalno uključenu zaštitu od plavog svetla smanjujući visokoenergetsko plavo svetlo, a istovremeno održavajući performanse boje netaknute. Takođe ispunjava zahteve sertifikata o udobnosti očiju koji potvrđuje da proizvod ima smanjeno plavo svetlo i da nema treperenja da bi zaštitio oči i sačuvao vid korisnika i omogućio korisniku da promeni položaj tela bez ugrožavanja kvaliteta vizuelne slike.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	120Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1500:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	3ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 140KHz
Vidljiva površina Š x V	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Kontrolni tasteri	Džojstik: Centar: Uključivanje/Meni, Gore/Odabir ulaza, Dole, Desno/Jačina/Isključi zvuk, Levo/Podmeni
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, ECO, ACR, OD, adaptivna sinhronizacija, X-Res tehnologija, DPS), podešavanja boja (6-osa, i-Style boja, reduktor plavog svetla, gama, RGB opseg, temperatura boje), podešavanja na ekranu (horizontalna pozicija na ekranu, vertikalna pozicija na ekranu, vreme na ekranu, rotacija na ekranu, pozadina na ekranu, DDC/CI, informacije o ekranu), razno (oštrina, podešavanje video režima, početni logo, LED lampica za napajanje, punjenje preko USB-a, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), pozivanje (pozivanje svih)
Zvučnici	2 x 2W

Pogodnost Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)

Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	B
EPEAT Silver	*registracija varira u zavisnosti od zemlje, posetite www.epeat.net za detalje
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	616.5 x 403.5 (546) x 209.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	707 x 483 x 124mm
Težina (bez kutije)	5.4kg
Težina (sa kutijom)	8.0kg
EAN kod	4948570126194





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**