



Pridružite se profesionalnom timu sa 24" G-Master Red Eagle monitorom, napravljenim za čistu brzinu sa brzinom osvežavanja od 240Hz.

Steknite takmičarsku prednost koja vam je potrebna da biste otključali svoj puni igrački potencijal uz 24" GB2471HS monitor sa FHD (1920x1080) rezolucijom. Sa ultra brzim MPRT od 0,3 ms i brzinom osvežavanja od 240 Hz, ovaj monitor obezbeđuje glatko igranje. Kompatibilan je sa NVIDIA G-SYNC tako da možete donositi odluke u deliću sekunde i zaboraviti na efekte duhova ili probleme sa razmazivanjem. Mogućnost podešavanja osvetljenosti i tamnih nijansi pomoću Black Tuner-a pruža bolje performanse gledanja u osenčenim oblastima, a IPS tehnologija panela garantuje vrhunski kvalitet slike.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [G-Master G2471HS-B1](#)



01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	Brzi IPS
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel full HD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	240Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.3ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 285KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20,7 x 11,7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Dodatno	i-Style Boje
HDR	Da, HDR10 Ready
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

ODRŽIVOST

iznad 0.1%: Olova

DIMENZIJE / TEŽINA

4948570126392



