

TOUCHSCREENS**BİLGİLER****31.5" PCAP 10pt Android, PoE ve iiSignage² Dokunmatik Ekran**


ProLite TW3226AS-B3P, toplantı odaları, bilgi noktaları veya konaklama alanları gibi yoğun trafikli ortamlar için tasarlanmış akıllı ve sezgisel 31,5 inç dokunmatik panelli bir bilgisayardır. 10 noktalı PCAP dokunmatik teknolojisi, sorunsuz ve hassas etkileşim sağlar. Android 14 işletim sistemi ve güçlü donanım ile donatılmış olan bu cihaz, uygulamaların doğrudan cihaza kolayca yüklenmesini sağlayarak onu hepsi bir arada bir çözüm haline getirir. Ethernet Üzerinden Güç (PoE) özelliği sayesinde hem güç hem de veri tek bir kablo üzerinden iletilir, bu da kurulumu basitleştirir ve ek kablo ihtiyacını azaltır.

Dahili dörtlü mikrofonu ve 5 W hoparlörleriyle TW3226AS-B3P, her akıllı alanda kusursuz ve modern etkileşim sunar. Ayrıca, iiyama'nın İçerik Yönetim Sistemi (CMS) iiSignage² ile kolayca entegre olarak, yatay ve dikey konumda mesajlarınız ve reklamlarınız üzerinde tam kontrol sağlar.




Bağlantı

Ethernet Üzerinden Güç teknolojisini (POE) destekleyen RJ45 (LAN) konektörü, tek bir kabloyla hem veri bağlantısı hem de güç sağlanmasına olanak tanır ve bu, birçok kablunun çevreye müdahale edeceği alanlarda kurulumu basitleştirir.



Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.



iiSignage²

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	31.5", 80.1cm
Diyagonal	80.1cm
Panel	VA
Çözünürlük	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Parlaklık	430 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Statik Kontrast	4000:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Görüntülenebilir alan G x Y	698.4 x 392.8mm, 27.4 x 15.4"
Piksel Aralığı	0.3637mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x1 (HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 5W
HDCP	evet
USB Portları	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x USB-C (DC5V, 900mA (video output only, touch board function)))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bt/85W)
Mikrofon	x1 (Standard Quad Microphone)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 14
CPU	Rockchip RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4 up to 2.2GHz
GPU	ARM-G52 MC3
Disk	32GB eMMC
RAM	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3

Ekstra	Auto-rotation, anti-glare coating, PoE
Kiosk Modu	evet
Cam Sertliđi	3H

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Power switch, volume/button +, volume/button -
Uygulamalar	Applications: lock application, manage restart time, manage power on/off time, calculator, calendar, Chrome, alarm/clock/timer/stopwatch, manage files & folders, organize albums, Gmail, Google, iiSignage², play audio files, Play store, system preferences, sound recorder, play video
Flicker free	evet

06 MEKANİK

Kablo yönetim sistemi	evet
MTBF	50000 saat

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç
Diğer	AC adapter, wall mount (cover, cover screws, plugs) + screws, eva pads, spirit level
Kablo kapađı	evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynađı	DC 12 V
Güç Tüketimi	36.34W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	735 x 436 x 35mm
Kutu boyutları G x Y x D	833 x 508 x 126mm
Ağırlık (kutu hariç)	7.7kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	12.4kg
EAN kodu	4948570125708



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED