



Sluit je aan bij de Pro Squad met de 27" Fast IPS G2771HSU Red Eagle, met 240Hz verversingssnelheid gebouwd voor pure snelheid

Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 27-inch G2771HSU met FHD (1920x1080) resolutie. Met een razendsnel 0.4ms MPRT en een 240Hz verversingssnelheid zorgt deze monitor voor een vloeiende gameplay. Dankzij NVIDIA G-SYNC kan je in een fractie van een seconde beslissingen nemen en heb je geen last van ghosting of vervaging. De Black Tuner maakt donkere gebieden beter zichtbaar en het IPS-paneel levert heldere, consistente kleuren vanuit elke hoek.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [G-Master GB2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#) en [G-Master GB2771QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



Het razendsnelle IPS-paneel met Full HD 1920x1080 resolutie zorgt voor vloeiende gameplay en levendige, natuurgetrouwe kleuren, met hoge nauwkeurigheid en brede kijkhoeken.



240Hz

Met een verversingssnelheid van 240Hz heb je de kracht te pakken! Neem beslissingen in een fractie van een seconde en zorg ervoor dat het beeld op het scherm altijd scherp en vloeiend is.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	Fast IPS, haze 25%
Resolutie	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 285kHz
Zichtbaar formaat	597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	aan/uit, joystick, menu (midden), omhoog / signaal selectie, omlaag / snelkoppeling, links / volume -, rechts / volume +
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, overdrive, HDR, adaptive sync, verh. contrast, nachtmodus, blue light reducer, vervagingf verminderen, gamma), ingangselectie (ingangselectie), audio aanpassen (volume, geluid uit), instellingen opslaan (gebruikersinstellingen), kleur temp. (6-as, kleurtemperatuur, gebruikers instellingen, black tuner), afbeelding aanpassen (i-Style color, X-res Technologie, scherpte, HDMI bereik, directe aansturing, aanpassen video modus), taal, menu setup (h. positie, v. positie, time-out OSD, openingslogo, stroom-LED, DDC/CI-besturing, USB-opladen), display information, opn. instellen (alles resetten)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21.5° omhoog; 3.5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz

Energieverbruik

19W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

612 x 444.5 x 192.5mm

Doos afmetingen B x H x D

690 x 126 x 465mm

Gewicht (zonder doos)

4.2kg

Gewicht (zonder voet)


3.8kg

Gewicht (inclusief doos)

6.6kg

EAN code

4948570126453



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED