




## Get ahead with the 27" GB2741QSU Black Hawk monitor with IPS Panel Technology, 1ms MPRT and height adjustable stand

Experience outstanding gaming performance with the 27" GB2741QSU featuring sharp QHD resolution. Powered by IPS panel technology, a 144Hz refresh rate, and a lightning-fast 1ms MPRT response time, it delivers smooth, vibrant, and responsive gameplay. NVIDIA G-SYNC Technology eliminates screen tearing for fluid action, while the Black Tuner function enhances visibility in dark scenes. The 150mm height-adjustable stand lets you fine-tune your setup for maximum comfort and control.

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [G-Master G2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) és [G-Master G2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Átló                        | 27", 68.6cm                                                            |
| Panel                       | IPS, matt felület                                                      |
| Natív felbontás             | 2560 x 1440 @144Hz                                                     |
| Képarány                    | 16:9                                                                   |
| Fényerő                     | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                  |
| Statikus kontraszt          | 1500:1                                                                 |
| Speciális kontraszt         | 80M:1                                                                  |
| Válaszidő (MPRT)            | 1ms                                                                    |
| Látótér                     | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás              | 16.7mln                                                                |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 212kHz                                                            |
| Látható terület Sz x M      | 596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"                                          |
| Pixel magasság              | 0.233mm                                                                |
| Szín                        | matt, fekete                                                           |

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jelbemenet           | HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz) |
| USB HUB              | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)                                                                    |
| HDCP                 | igen                                                                                      |
| Hangszóró csatlakozó | igen                                                                                      |

## 03 JELLEMZŐK

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kéfény csökkentés       | igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Villogásmentes          | igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adaptive Sync támogatás | G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, Display Port Only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OSD nyelvek             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vezérlőgombok           | Joystick / Power Button: Power / Menu (Center), Up / Input Select, Down, Right / Volume / Mute Audio, Left / Brightness / Adaptive Sync / Night Mode / Motion Blur Reduction / i-Style Colour / ECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Felhasználói vezérlők   | picture adjust (contrast, brightness, OD, Adaptive Sync, Adv. Contrast, Night Mode, Motion Blur Reduction, Gamma), input select (Auto/Manual, HDMI, DP), audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, colour temperature, user preset, i-style colour, blue light reducer, black tuner), image adjust (sharpness, RGB range, video mode adjust, x-res technology), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, opening logo, power LED, ddc/ci control), display information, reset (reset all) |
| Hangszórók              | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kényelem                | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 04 MECHANIKUS

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kijelző helyzetének beállításai       | magasság, forgatás, forgatható, billenthető |
| Magasság beállítása                   | 150mm                                       |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90°                                         |
| Forgó állvány                         | 90°; 45° bal; 45° jobb                      |
| Hajlásszög                            | 23° fel; 5° le                              |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| VESA állvány         | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen        |

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Kábelek | áramellátás (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)          |
| Egyéb   | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Tápegység         | belső                                          |
| Áramellátás       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| Energiafogyasztás | 17W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás    | 0.5W készenlét                                 |

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

|                                                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Előírások                                             | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | D                                                                               |
| REACH SVHC                                            | 0,1% felett: Vezet                                                              |

## 08 MÉRETEK / SÚLY

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 613 x 403 (553) x 390.5mm |
| Doboz méretei Sz x H x M  | 691 x 442 x 142mm         |
| Súly (doboz nélkül)       | 5.4kg                     |
| Súly (dobozzal)           | 7.0kg                     |
| EAN kód                   | 4948570127450             |



*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED