



Get ahead with the 27"G2741QSU-B1 Black Hawk monitor with IPS Panel Technology and 1ms MPRT

Experience outstanding gaming performance with the 27" G2741QSU-B1 featuring sharp QHD resolution. Powered by IPS panel technology, a 144Hz refresh rate, and a lightning-fast 1ms MPRT response time, it delivers smooth, vibrant, and responsive gameplay. NVIDIA G-SYNC Technology eliminates screen tearing for fluid action, while the Black Tuner function enhances visibility in dark scenes.

K dispozici také s výškově nastavitelným stojanem : [G-Master_GB2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) a [G-Master_GB2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

Rychlá obnovovací frekvence je zárukou hladké, nerozmazané a neroztřesené grafiky, s nízkou latencí nebo plynulým zlepšením doby odezvy na rychlých hrách. Obzvláště vhodná je k rychlým hrám jako jsou FPS, závodní hry, MOBA a sportovní hry, kde 144Hz obnovovací frekvence přináší svěží a ostré snímky potřebné pro zlepšení vaší hry.



1ms

Rychlá doba odezvy je klíčem k velmi plynulé hře. Snižuje výskyt stínů a rozmazání, tím poskytuje uživateli s bohatými zkušenostmi další krok ke zlepšení výkonu

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.6cm
Panel	IPS s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 @144Hz
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 212kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, Display Port Only
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Kontrolní tlačítka	Joystick / Tlačítko Napájení: Napájení / Menu (Centrum), Nahoru / Volba vstupů, Dolů, Vpravo / Hlasitost / Ticho, Vlevo / Jas / Adaptive Sync / Noční režim / Redukce rozmazání pohybu / i-Style Color / ECO
Nastavitelné parametry	Regulace obrazu (Kontrast, Jas, Overdrive, Adaptive Sync, Adv. Kontrast, Noční režim, Redukce rozmazání pohybu, Gamma), Volba vstupů (Auto/Manual, HDMI, DP), Úprava audio (Hlasitost, Ticho), Uložit uživ. nastav. (Uživatelský režim), Nastavení barev (6-Osa, Teplota barev, Uživatelská volba, i-Style Color, Redukce modrého světla, Detail stínů), Nastavení obrazu (Ostrost, RGB rozsah, Poměr Stran, Technologie X-Res), Jazyk, Nastavení menu (H. pozice, V. pozice, Čas opuštění OSD, OSD pozadí, OSD Otočit, Startovací logo, LED Dioda Power, DDC/CI), Informace, Reset (Resetovat vše)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 4° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	17W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	613 x 433.5 x 349mm
Rozměry balení Š x V x D	688 x 442 x 126mm
Váha (bez balení)	4kg
Váha (s balením)	5.4kg
EAN code	4948570126873



