



Game in de hoogste versnelling met de razendsnelle 0.5ms MPRT, 180Hz G-Master GB3271QSU Red Eagle

Blijf scherp en houd de controle met de 32" G-Master GB3272QSU Red Eagle. Deze Quad HD IPS gamingmonitor levert snelheid, helderheid en precisie voor wie zowel vloeiende prestaties als scherpe beelden verwacht. Geniet van 180Hz verversingssnelheid en 0,5ms MPRT reactietijd op een levendig IPS-paneel, perfect voor snelle acties en meeslepende games.

Dankzij G-SYNC Compatible adaptive sync technologie ervaar je vloeiende, stottervrije en tearing-vrije gameplay zonder visuele afleidingen. Profiteer van Picture-in-Picture (PiP) en Picture-by-Picture (PbP) voor efficiënt multitasken, terwijl de 150mm in hoogte verstelbare voet zorgt voor een ergonomische afstelling die past bij je opstelling.



QHD-resolutie – breder zicht, groter voordeel

De QHD-resolutie biedt verbluffende details en een breder gezichtsveld. Perfect voor meeslepend gamen, sneller vijanden spotten en multitasken als een professional.

180Hz

Geniet van ultrasoepele, vloeiende beelden met een razendsnelle verversingssnelheid van 180Hz – perfect voor snelle games, met minder motion blur en scherpere, directere actie.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-side Borderless
Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	Fast IPS
Resolutie	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel QHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Horizontale frequentie	30 - 269.1kHz
Zichtbaar formaat	698.1 x 392.6mm, 27.4 x 15.4"
Pixel pitch	0.273mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	G-SYNC Compatible
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick: aan-uit/ menu (midden), omhoog/ signaal selecteren, omlaag, links/ i-Style colour/ night mode/ blue light reducer, rechts/ volume
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, overdrive, HDR, adaptive sync, geavanceerd contrast, nachtmodus, blue light reducer, motion blur reducer, gamma), invoerselectie (auto, handmatig / HDMI1, HDMI2, DP), audio-instellingen (volume, dempen), gebruikersinstelling opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-assig, kleurtemp., gebruikersinstellingen, black tuner), beeldaanpassing (i-Style colour, X-Res Technology, scherpte, HDMI-bereik, direct drive modus, videomodus aanpassen), taal, setup-menu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD tijd, opstartlogo, stroom-LED, DDCI/CI-bediening, USB-opladen), setup-menu (PIP/PBP, subbron, PiP-positie, PiP-grootte, wisselen), weergave-informatie, reset (alles resetten)
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm

Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50/60Hz
Energieverbruik	48W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	717 x 459 (609) x 290mm
Doos afmetingen B x H x D	890 x 500 x 130mm
Gewicht (zonder doos)	8.6kg
Gewicht (inclusief doos)	12.34kg
EAN code	4948570127115

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED